

# TOTAL

One Stop Tools Station

TOTAL



KATALOG / 2022



# 01 motorové stroje



## ZHUTŇOVAČ BETONU



### HADICE PRO VIBRÁTOR DO BETONU



Hadice pro zhutňovač betonu TP630-2E. Průměr 45mm, délka hlavy 580mm, délka flexibilní hadice je 6m.

obj.č.	popis
TPVP1381	6m

Hadici pro vibrátor do betonu je nutno dokoupit zvlášť.

#### motor:

max. výkon motoru	4,8kW
výkon provozní	max. 3500ot/min, 6,5HP
objem nádrže	3.6l
palivo	bezolovnatý 95 octanový benzin

objednací číslo **TP630-2E**

cena bez DPH/s DPH

## VIBRAČNÍ PĚCH



### POJEZDOVÉ KOLEČKA



obj.č.	popis
TP880-2E-SP-I.R.W	pro vibrační pěch TP880-2E

pracovní zdvih	65 mm
Počet rázů za minutu	450-660
možnost dokoupení pojezdových koleček.	

#### motor:

max. výkon motoru	4.8Kw(6.5HP)
výkon provozní	450-660rpm
objem nádrže	2.0L
rozměry desky	33 x 29 cm
vibrační úder	rázová síla 10 kN
úroveň hl. hluku LWA	108 dB
hmotnost	79kg
typ motoru	Total benzinový

objednací číslo **TP880-2E**

cena bez DPH/s DPH

Toto zařízení je určeno k zhutňování zeminy za účelem vytvoření hladkého povrchu přenosem vibrací přes pěchovací desku, která je poháněna samostatným motorem ve skříni pěchovačla. Motor přenáší energii pružinovým pěchovacím systémem do pěchovací desky, která nárazovou silou zhutňuje zeminu. Obsluha řídí a ovládá zařízení zezadu pomocí držadla.

VIBRAČNÍ DESKA, 90KG



Tato 90kg vibrační deska je ideální pro hutnění zeminy, šterku, písku, dlažby a jiných povrchů. Účinná zhutňovací hloubka je 30cm. Vibrační deska je osazena osvědčeným jednoválcovým OHV vzduchem chlazeným motorem Loncin G200F o výkonu 4,8kW (6.5HP). Motor je vybaven kontrolkou hladiny oleje. Při poklesu pod minimum se motor automaticky vypne. Rozměr desky je 54x44cm. Pro hutnění dlažby je v základu dodávána s pryžovou podložkou, která Vám zaručí nepoškrábání dlažby. Rychlost posuvu dosahuje až 27m/min, čímž zhutníte 660m<sup>2</sup> za hodinu. Všechny rotující části strojní jednotky jsou kryté, zabezpečující ochranu před nečistotami a ochranu zdraví. Nádrž na benzin s obsahem 3,6 litru. Model je vybaven převozními kolečky. Na rukojeti desky je umístěn regulátor plynu. Rozložitelná rukojeť Vám umožní pohodlný transport desky. Pro tlumení vibrací jsou použity heavy duty tlumiče a pogumování rukojeti. Kontrolní a doplňující uzávěry na motorový olej jsou na obou stranách motoru, což Vám umožní komfortnější údržbu.



účinná hloubka hutnění	30cm
max. přípustná šikmá plocha	20°
motorový olej	SAE 10W30 nebo 10W-40
objem motor. oleje	0,6L
<b>vibrační jednotka:</b>	
typ oleje	SAE 80W-90
objem oleje	0,35l
<b>motor:</b>	
max. výkon motoru	4,8kW
výkon provozní	max. 3500ot/min, 6,5HP
objem nádrže	3.6l
palivo	bezolovnatý 95 octanový benzin
rozměry desky	500x450mm
frekvence	70Hz
odstředivá síla	15 kN
plošný výkon	660m <sup>2</sup> /h
maximální posuv	27m/min
vibrační úder	4200 vpm
max. dovolené naklonění motoru	20°
úroveň hladiny hluku LWA	105dB
hmotnost	90kg
objednací číslo	<b>TP7100-2E</b>

cena bez DPH/s DPH

VIBRAČNÍ DESKA, 60KG



Tato 60kg vibrační deska je ideální pro hutnění zeminy, šterku, písku, dlažby a jiných povrchů. Účinná zhutňovací hloubka je 20cm. Vibrační deska je osazena osvědčeným jednoválcovým OHV vzduchem chlazeným motorem Loncin G200F o výkonu 4,8kW (6.5HP). Motor je vybaven kontrolkou hladiny oleje. Při poklesu pod minimum se motor automaticky vypne. Pro hutnění dlažby je v základu dodávána s pryžovou podložkou, která Vám zaručí nepoškrábání dlažby. Rozměr desky je 50x36cm. Rychlost posuvu dosahuje až 24m/min, čímž zhutníte 250m<sup>2</sup> za hodinu. Řemenný převod je kompletně krytý, takže se do něj nedostane žádná nečistota. Nádrž na benzin s obsahem 3,6 litru. Model je vybaven převozními kolečky. Na rukojeti desky je umístěn regulátor plynu. Rozložitelná rukojeť Vám umožní pohodlný transport desky. Pro tlumení vibrací jsou použity heavy duty tlumiče a pogumovaná rukojeť. Kontrolní a doplňující uzávěry na motorový olej jsou na obou stranách motoru, což Vám umožní komfortnější údržbu.



účinná hloubka hutnění	20cm
max. přípustná šikmá plocha	20°
motorový olej	SAE 10W30 nebo 10W-40
objem motorového oleje	0,6L
<b>vibrační jednotka:</b>	
typ oleje	SAE 80W-90
objem oleje	0,2L
<b>motor:</b>	
max. výkon motoru	4,8kW
výkon provozní	max. 3500ot/min, 6,5HP
objem nádrže	3.6l
palivo	bezolovnatý 95 octanový benzin
rozměry desky	500x360mm
frekvence	93Hz
odstředivá síla	10,5 kN
plošný výkon	450m <sup>2</sup> /h
maximální posuv	24m/min
vibrační úder	5600 vpm
max. dovolené naklonění motoru	20°
úroveň hladiny hluku LWA	103dB
hmotnost	60kg
objednací číslo	<b>TP7060-2E</b>

cena bez DPH/s DPH



TOTAL

# 02

## aku nářadí

15 stupňů kroučícího momentu plus stupeň pro vrtání

dvourychlostní převodovka umožňuje nastavit odpovídající otáčky pro konkrétní druh práce

integrována LED svítlna usnadní práci v tmavých prostorech

patentovaná pogumovaná rukojeť Total tlumí vibrace

akumulátor má indikátor nabití

Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací aku šroubovák s vysokým utahovacím momentem pro vrtání a šroubování do kovu a dřeva. Akumulátor lze použít ve všech 20V aku strojích z řady Total. Díky Li-ion technologii je možné akumulátory kdykoliv dobít, aniž by se tím snižovala jejich kapacita. Li-ion akumulátor také ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

**VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU, 20V LI-ION, 2000mAh**

1x

baterie 20V Li-ion  
kapacita baterie 2000mAh  
otáčky I. 0-400/min, II. 0-1500/min  
L/P chod ano  
rychloupínací hlava polokovová 3/8"  
průměr vrtáku 0,8-10mm  
stupňů utah. momentu 15+vrtání  
max. kroučící moment 45Nm  
nabíjení baterie cca 2h  
v kufru ne  
hmotnost s baterií 1,3kg  
objednací číslo **TDLI20024**

cena bez DPH/s DPH

**VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU, 20V LI-ION (2x), 2000mAh, SADA 47KS**

2x

baterie 20V Li-ion (2x)  
kapacita baterie 2000mAh  
otáčky I. 0-400/min, II. 0-1500/min  
L/P chod ano  
rychloupínací hlava polokovová 3/8"  
průměr vrtáku 0,8-10mm  
stupňů utah. momentu 15+vrtání  
max. kroučící moment 45Nm  
příslušenství taška, sada 47ks  
v kufru ne  
hmotnost s baterií 1,4kg  
objednací číslo **TDLI2002E**

cena bez DPH/s DPH

**VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU, 20V  
LI-ION (2X), 2000mAh,  
INDUSTRIAL**

TOTAL



**NOVINKA**



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
L/P chod	Ano
rychloupínací hlava	polokovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	15+vrtání
max. kroutící moment	45Nm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	2x baterie, 1x nabíječka, sada 47ks nářadí
v kufru	ne
hmotnost s baterií	2kg
objednací číslo	<b>TDLI2002</b>

cena bez DPH/s DPH

**VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU  
S PŘÍKLEPEM, 20V LI-ION (2x),  
2000mAh, SADA 50KS**

TOTAL

kovové skličidlo



baterie	20V Li-ion (2x)
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	I. 0-400/min, II. 0-1500/min
počet příklepů	0-22500/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	kovová 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	18+vrtání+příklep
max. kroutící moment	45Nm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	taška, sada 50ks doplňků
v kufru	ne
hmotnost s baterií	1,4kg
objednací číslo	<b>TIDL2002E</b>

cena bez DPH/s DPH

**VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU S PŘÍ-  
KLEPEM, BRUSHLESS, 2000mAh  
INDUSTRIAL**

TOTAL



**NOVINKA**



baterie	20V
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	0-450 / 0-1900ot/min
počet příklepů	0-22500/min
L/P chod	ano
průměr vrtáku	0-13mm
stupňů utah. momentu	23+1+1
max. utahovací moment	60Nm
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	3,1kg
objednací číslo	<b>TIDL20608</b>

cena bez DPH/s DPH

**TOTAL** One-Stop Tools Station

**TOTAL**



**SHARE 50+**

Same Power

**P20S**

**Same Battery 100+ tools**

## KLADIVO VRTACÍ A SEKACÍ AKU, SDS PLUS, BRUSHLESS, 20V LI-ION, 2000mAh, 1,5J, INDUSTRIAL



baterie	20V Li-ion
otáčky	0-1350/min
počet příklepů	0-47000/min
úchyt	SDS plus
síla úderu	1,5J
max. vrtání do dřeva	22mm
max. vrtání do betonu	22mm
max. vrtání do oceli	10mm
nabíjení baterie	cca 1h
extra	prokluzová spojka
příslušenství	3ks vrtáků a 1ks sekáče
objednací číslo	<b>TRHLI2201</b>

cena bez DPH/s DPH

Aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomocí vrtáků s SDS Plus stopkou. Díky pneumatickému příklepovému systému je schopno vrtat mnohem rychleji a efektivněji než příklepové vrtačky. Jeho hlavní výhodou je akumulátorový pohon, který dovoluje vzít si kladivo s sebou tam, kde s ním potřebujete pracovat, bez ohledu na to, jestli tam je rozvod elektrické energie. Kladivo je vybaveno zpětným chodem pro snadné vytažení zaseklého vrtáku a dvěma rozsahy rychlostí, které lze využít dle vrtaného materiálu. Pro běžnou práci dostačují jeden nebo dva 2000mAh akumulátory, které můžete rychle nabít v rychlonabíječce, pro náročnější nebo delší práci doporučujeme větší akumulátory s kapacitou 4000mAh. Akumulátor lze použít ve všech typech nářadí řady Total P20. Díky použité Li-ion technologii je ho možné kdykoliv dobít, aniž by se tím snižovala jeho kapacita. Li-ion akumulátor ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý a připravený k použití.

## KLADIVO VRTACÍ, 20V LI-ION, 2000mAh, SDS PLUS, 1,5J



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	0-900/min
počet příklepů	0-5100/min
úchyt	SDS Plus
síla úderu	1,5J
max. vrtání do betonu	16mm
nabíjení baterie	cca 1h
hmotnost s baterií	2,1 kg
objednací číslo	<b>TRHLI1601</b>

cena bez DPH/s DPH

bez baterie a nabíječky

Aku vrtací kladivo je určeno k rychlému vrtání do cihel a betonu pomocí vrtáků s SDS Plus stopkou. Díky pneumatickému příklepovému systému je schopno vrtat mnohem rychleji a efektivněji než příklepové vrtačky.

## UTAHOVÁK RÁZOVÝ AKU 1/4", BRUSHLESS, 20V LI-ION (2x), 2000mAh



INDUSTRIAL

Lehký a výkonný rázový brushless aku uťahovák s uťahovacím momentem 170Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály uťahovacích operací - uťahování a povolování šroubů.



baterie	20V Li-ion (2x)
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	0-2000/min
počet rázů	0-3300/min
max. utah. moment	170Nm
L/P chod	ano
unašeč nástroje	1/2" čtyřhran
nabíjení baterie	cca 1h
extra	rychlonabíječka, taška
hmotnost s baterií	2,1kg
objednací číslo	<b>TIRLI2002</b>

cena bez DPH/s DPH

## UTAHOVÁK RÁZOVÝ AKU 1/2", BRUSHLESS, 20V LI-ION (2x), 2000mAh



INDUSTRIAL


Lehký a výkonný rázový brushless aku uťahovák s vysokým max. uťahovacím momentem 300Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály uťahovacích operací - uťahování a povolování šroubů.



baterie	20V Li-ion (2x)
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	0-2000/min
počet rázů	0-3300/min
max. utah. moment	300Nm
L/P chod	ano
unašeč nástroje	1/2" čtyřhran
nabíjení baterie	cca 1h
extra	v tašce, rychlonabíječka
hmotnost s baterií	2,1kg
objednací číslo	<b>TIWLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA MULTIFUNKČNÍ AKU, BEZ BATERIE A NABÍJEČKY



Multifunkční oscilační nářadí je určeno k řezání a oddělování dřevěných materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů (např. mědi, hliníku, nekalených hřebíků, slitin z měkkých kovů), dále k rašplování, broušení a seškrabávání menších ploch. Nářadí umožňuje provádět přesné práce na těžko přístupných místech jako např. provádění výřezů v rozích nábytku, obkládek apod. Multifunkční oscilační nářadí je výtečným pomocníkem pro instalace a renovace v domácnosti a pro kutily. Nepřítomnost napájecího kabelu poskytuje svobodu a komfort při práci a manipulaci s nářadím. Nářadí lze tak s výhodou použít pro práci v místech, kde není možné použít elektrické nářadí s napájecím kabelem z důvodu nedostupnosti distribuční elektrické sítě.



baterie	20V
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	5000-20000/min.
nabíjení baterie	cca 1h
hmotnost s baterií	1,9kg
objednací číslo	<b>TMLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

**BRUSKA ÚHLOVÁ AKU, 115mm, 20V LI-ION, 2000mAh**

TOTAL

úzké tělo a pogumovaná rukojeť tlumící vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější



INDUSTRIAL

Lehká a výkonná aku úhlová bruska určená pro menší brousící a řezací práce. Její tělo je ergonomicky tvarováno, aby se snadno držela při práci a pogumovaná rukojeť tlumí vibrace. Hlavní výhodou této brusky je akumulátorový pohon, který dovoluje si tuto brusku vzít s sebou tam, kde s ní potřebujete pracovat, bez ohledu na to, jestli tam je rozvod elektrické energie.

Li-ion

baterie	20V Li-ion
průměr kotouče	115mm
otáčky	8500/min
závit vřetene	M14
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	1,9kg
objednávací číslo	<b>TAGLI1151</b>

cena bez DPH/s DPH  
bez baterie a nabíječky

**LEŠTIČKA AKU, 20V LI-ION, INDUSTRIAL**

TOTAL



Leštička je určena k rychlému leštění zasucha např. automobilů, podlah, chromovaných povrchů, povrchové úpravy, voskování nebo odstraňování vodního kamene. Leštička lze s použitím brusného papíru na nosném kotouči či jiným kotoučem použít také k odstranění povrchové úpravy např. barvy, laku, dále rzi, patiny apod. Leštička má nastavitelné otáčky v rozsahu 500-2800otáček/min.. Je vybavena LCD displejem pro zobrazení otáček.

Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
průměr kotouče	150mm
otáčky	500-2800/min.
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	3kg
objednávací číslo	<b>TAPLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

**BRUSKA EXCENTRICKÁ AKU, 125mm, 20V LI-ION, 2000mAh**

TOTAL

zabudované odsávání prachu snižují prašnost při práci



INDUSTRIAL

Aku vibrační bruska je ideální nástroj pro broušení dřeva a dřevěných materiálů, kovů a k zabroušení poškozených míst povrchové úpravy, např. barvy a laku, dále tmelů apod. bez použití vody.

Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
průměr kotouče	125mm
otáčky	10000/min
nabíjení baterie cca	1h
extra	5ks brusných papírů
hmotnost s baterií	2,1kg
objednávací číslo	<b>TROSLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH  
bez baterie a nabíječky

**PILA KOTOUČOVÁ AKU, 140mm, 20V LI-ION, 2000mAh**

TOTAL



INDUSTRIAL

vodící lišta pro podélné řezání

Aku kotoučová pila je navržena tak, aby uživateli poskytl výkonná a snadná řezání při různých instalatérských, elektrických, rámovacích, dokončovacích a tesařských pracích.


Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	3600/min
kotouč	140mm
sklon řezu	0-45°
prořez 90°/45°	40/28mm
příslušenství	1ks řezacího kotouče
hmotnost s baterií	2,9kg
objednávací číslo	<b>TSLI1401</b>

cena bez DPH/s DPH  
bez baterie a nabíječky

**PILA OCASKA, 20V LI-ION, 2000mAh, 2ks PILOVÝCH PLÁTKŮ**

TOTAL



systém pro rychlou a beznástrojovou výměnu pilových plátek

pokud chcete řezat směrem nahoru, můžete si otočit pilový list o 180°

Aku pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů a jiných podobných materiálů při práci v dílně, garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje provádět nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně přístupných místech (v rozích, podél zdi), prořezávání stromů.

Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
kmity	0-2800/min
max. řezání dřeva	115mm
max. řezání oceli	8mm
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	2ks pilových plátek
hmotnost s baterií	2,5kg
objednávací číslo	<b>TRSLI1151</b>

cena bez DPH/s DPH  
bez baterie a nabíječky

**PILA PŘÍMOČARÁ AKU, 20V LI-ION, 2000mAh**

TOTAL



LED osvětlení pracovního prostoru

Výkonná akumulátorová přímočará pila, určená pro řezání zejména do dřeva a dřevotřísky, dále také do kovu, umělých hmot a keramiky. Díky použité technologii je pila velmi lehká a snadno se s ní manipuluje.

LED Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	2400/min
sklon řezu	0-45°
max. prořez dřevo	80mm
max. prořez ocel	8mm
typy pilových plátek	všechny
nabíjení baterie cca	1h
extra	LED osvětlení, 5ks pilových plátek
hmotnost s baterií	2,0kg
objednávací číslo	<b>TJSLI8501</b>

cena bez DPH/s DPH  
bez baterie a nabíječky

## PISTOLE STŘÍKACÍ NA BARVU, 20V LI-ION, 2000mAh

otočná hlava pro nastavení horizontálního nebo vertikálního stříkání



Lehká pistole ideální pro náročnější stříkání barvy doma, na chalupě či v zahradě.



baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
max. průtok	600ml/min
max. viskozita barvy	40din/s
objem nádoby	800ml
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	1,7kg
objednáací číslo	<b>TSGLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

sprejovací tlak 0,1-0,2bar, bez baterie a nabíječky

## HŘEBÍKOVÁČKA AKU, 2000mAh (2X), INDUSTRIAL



Aku hřebíkovačka Total industrial 20 V je určena ke spojování dřevěných a dřevu podobných materiálů, dále k připevňování textilií, fólií, plachet, igelitu, kůže, lepenky, dekoračních a izolačních materiálů apod. na dřevěný podklad nebo dřevu podobný materiál s použitím hřebíků typu F15-F50. Hřebíkovačka není určena k připevňování elektrických kabelů.

kapacita baterie	2000mAh
počet úderů	2,5 hřebíku/s
kapacita zásobníku	100ks
výška hřebíku	F15-F50
nabíjení baterie cca	1h
extra	v kufru
příslušenství	2ks baterie 2000mAh, 1ks rychlonabíječky
objednáací číslo	<b>TCBNLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

## KOMPRESOR AKU, 20V LI-ION

pogumovaná rukojeť pro snadný úchyt

manometr

integrované pracovní světlo



Li-ion kompresor je ideální doprovod na cesty - ať už jedete na kole, autem nebo v nafukovacím člunu. Nafoukne vše co zrovna potřebujete. Díky tlaku 10BAR a 3 adaptérům má rychle zvládnuté nafukovací lehátko, kolo, pneumatiku nebo fotbalový míč. Mobilní, lehký (1,2kg s baterií) a jednoduchý na ovládání. Rozšiřuje nabídku 120 strojů z řady P20S.



baterie	Li-ion 20V
kapacita baterie	2000mAh
max. tlak	150PSI/10BAR
nabíjení baterie cca	1h
příslušenství	3 konektory
hmotnost s baterií	1,2kg
objednáací číslo	<b>TACLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

## SVĚTLO PRACOVNÍ PŘENOSNÉ, 20V LI-ION, 2000mAh, LED, 20W



Výkonné přenosné pracovní světlo 20V Li-ion. Ideální na práci všude tam, kde není možné použít elektrickou energii. Snadná obsluha a nízká hmotnost. Možnost volby intenzity světla. Max. LED výkon je 20W.



baterie	Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
světelný tok	750/1500lm
hmotnost	1,9kg
objednáací číslo	<b>TFLI2002</b>

cena bez DPH/s DPH

bez baterie a nabíječky

## SVĚTLO PRACOVNÍ ZÁVĚSNÉ, 20V LI-ION, 2000mAh, LED, 3.2W

polohovací reflektor



Velmi lehké závěsné pracovní světlo. Díky použité Li-ion technologii je možné světlo použít i tam, kde není elektrická energie. LED power výkon je 3,2W.



baterie	Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
světelný tok	225lm
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	0,7kg
objednáací číslo	<b>TWLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

bez baterie a nabíječky

## RÁDIO AKU, 20V LI-ION, 2000mAh

AUX vstup na 3,5mm

Bluetooth 4.0

USB vstup



INDUSTRIAL

Aku rádio TOTAL nabídne frekvenční pásmo FM i AM. Je vybaveno 3,5mm vstupem pro sluchátka, USB vstupem a Bluetooth technologií 4.0. Pomocí přehledného digitálního displeje a ovládacích tlačítek pak pohodlně nastavíte skvělý zvuk. Pro pohodlné přenášení slouží protiskluzová rukojeť.



baterie	20 Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
pásmo AM	522 - 1620KHz
pásmo FM	87,5 - 108MHz
bluetooth	4.0
vstupy	USB, AUX
výkon maximální	3W
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	0,9kg
objednáací číslo	<b>TJRLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

bez baterie a nabíječky



**PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ, 20V LI-ION, 2000mAh**



Tento vysavač pro mokré a suché vysávání napájený baterií je určen k vysávání hrubých mechanických nečistot, prachu a k mokrému vysávání podlahovou hubicí se stěrkou při činnostech, při kterých není možné nebo vhodné použít běžný úklidový vysavač (např. odsávání prachu při provozu elektronářadí, čištění kotle nebo krbu, vysávání podlahy v dílně, vysávání vody na podlaže).

hladina akustického tlaku	<70 dB(A)
baterie	20 Li-ion
kapacita baterie	2000mAh, 4000mAh
objem nádoby	20l
filtrační systém	ano
vodou omyvatelný filtr	ano
sání za mokra	ano
příslušenství	hubice na podlahy, hubice na štěrbinu, prodlužovací pevné trubice, kolečka
objednací číslo	<b>TVLI2005E</b>
cena bez DPH/s DPH	

**RUČNÍ VYSAVAČ AKU, 20V LI-ION, 2000mAh**



hladina akustického tlaku	<70 dB(A)
objem nádoby	0,7l
filtrační systém	HEPA filtr
vodou omyvatelný filtr	ano
objednací číslo	<b>TVLI2001</b>
cena bez DPH/s DPH	

**FUKAR ZAHRADNÍ AKU, 20V LI-ION**



Lehký zahradní fukar kombinuje funkci fukaru a vysavače. Ať už potřebujete uklízet na zahradě, kolem domu, v dílně nebo přímo v domě, je tento fukar ideální volba. Pogumovaná rukojeť a hmotnost s baterií pouze 1,6kg Vám zajistí příjemnou a lehkou práci. Má 3 nastavitelné stupně foukání, při kterých dosahuje maximálního průtoku vzduchu až 2,7m<sup>3</sup>/min. Zároveň nemusíte nikde hledat zásuvku, neboť je poháněn Li-ion baterií, což Vám zajistí mobilitu a snadnou práci i v těžko přístupných místech. Skvěle doplňuje zahradní AKU nářadí z řady P20S.

otáčky	10000/12500/17000/min
baterie	Li-ion 20V
kapacita baterie	2000mAh
průtok vzduchu	2,7m <sup>3</sup> /min
výdrž baterií	30min
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	1,6kg
objednací číslo	<b>TABL12001</b>
cena bez DPH/s DPH	

**BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V, LI-ION**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TFBLI2001E	2000mAh		
TFBLI2002E	4000mAh		

**BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V, LI-ION**




**NOVINKA**

Baterie je určena pro všechny typy nářadí TOTAL 20V. Díky použité Li-ion technologii je možné baterii kdykoliv dobíjet, aniž by se tím snižovala její kapacita. Li-ion akumulátor také ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabítá.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TFBLI2002	4000mAh, led indikátor stavu baterie		
TFBLI2053	5000mAh, led indikátor stavu baterie		

**NABÍJEČKA 20V**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TFCLI2001E			

## SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 20V LI-ION, 2000mAh

TOTAL



pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, tlumí vibrace a zpřijemňuje držení při práci



ukazatel stavu nabití baterie umožňuje uživateli si rozvrhnout délku práce a dát si včas nabít další akumulátor



záběr 30cm

Tato strunová sekačka se vyznačuje nízkou hmotností. Je ideální k dokončovacím sekání kolem stromů, plotu, keřů a květin. Největší výhodou AKU strunové sekačky je v tom, že nemusíte hledat elektrinu a tahat za sebou dlouhé metry kabelů. Pouze zasunete baterii a můžete pracovat. Díky polohovatelnému úchytu a vysouvatelnému teleskopickému prodloužení si můžete jednoduše upravit strunovou sekačku na míru, aby se Vám pracovalo co nejlépe. Hlava sekačky se dá v případě potřeby otočit o 180 stupňů.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	8200/min
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
nabíjení baterie cca	1hod
délka struny 5m, bez baterie a nabíječky	
objednávací číslo	<b>TGTLI20018</b>


cena bez DPH/s DPH

## SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 20V LI-ION, 2000mAh, BATERIE A NABÍJEČKA

TOTAL



pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, tlumí vibrace a zpřijemňuje držení při práci



ukazatel stavu nabití baterie umožňuje uživateli si rozvrhnout délku práce a dát si včas nabít další akumulátor



záběr 30cm

Tato strunová sekačka se vyznačuje nízkou hmotností. Je ideální k dokončovacím sekání kolem stromů, plotu, keřů a květin. Největší výhodou AKU strunové sekačky je v tom, že nemusíte hledat elektrinu a tahat za sebou dlouhé metry kabelů. Pouze zasunete baterii a můžete pracovat. Díky polohovatelnému úchytu a vysouvatelnému teleskopickému prodloužení si můžete jednoduše upravit strunovou sekačku na míru, aby se Vám pracovalo co nejlépe. Hlava sekačky se dá v případě potřeby otočit o 180 stupňů. Produkt obsahuje 1x baterii a 1x nabíječku.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
nabíjení baterie cca	1hod
délka struny 5m, 1ks baterie a 1ks nabíječky	
objednávací číslo	<b>TGTLI20301</b>

cena bez DPH/s DPH

## SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 20V LI-ION, 2000mAh

TOTAL



ukazatel stavu nabití baterie umožňuje uživateli si rozvrhnout délku práce a dát si včas nabít další akumulátor



pogumovaná rukojeť brání vysmeknutí, tlumí vibrace a zpřijemňuje držení při práci

záběr 30cm



INDUSTRIAL

Strunová aku sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u ohrubníků, pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod., které je obtížné či nemožné vysekávat pořídnou sekačkou. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, sekačka je tak lehčí a manipulace s ní pohodlnější. Díky Li-ion akumulátoru je možné sekačku kdykoliv dobít, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor také ztrácí energii velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
otáčky	7800/min
záběr sekání	30cm
průměr struny	1,6mm
nabíjení baterie cca	1hod
hmotnost s baterií	2,3kg
objednávací číslo	<b>TGTLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

délka struny 5m, bez baterie a nabíječky

## SEKAČKA NA TRÁVU, AKU

TOTAL



bezuhlikový motor



baterie	40V
kapacita baterie	4000mAh
otáčky	0-5500/min, 0-7500/min
záběr sekání	330mm
příslušenství	2ks 4000mAh baterie, rychlonabíječka, 1ks struny
objednávací číslo	<b>TSTLI20251</b>

cena bez DPH/s DPH

**NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 20V LI-ION, 2000mAh, BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

TOTAL




Li-ion

baterie	20V
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	1400/min
délka lišty na živé ploty	450mm
rozteč zubů lišty	18mm
nabíjení baterie cca	1h
objednávací číslo	<b>THTLI20018</b>

cena bez DPH/s DPH

**NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 20V LI-ION, 2000mAh, BATERIE A NABÍJEČKA**

TOTAL



Li-ion


baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	1400/min
rozteč zubů lišty	18mm
nabíjení baterie cca	1h
	1ks baterie a 1ks nabíječky
objednávací číslo	<b>THTLI20461</b>

cena bez DPH/s DPH

Velmi lehká konstrukce těchto AKU nůžek na živé ploty Vám přinese úlevu a radost při práci na zahradě. Prostě jen nasunete baterii a můžete volně pracovat kde potřebujete. Délka lišty necelých půl metru je dostatečná pro všechny požadované úpravy porostů. Výrobce si také dal práci s pogumovanou protiskluzovou rukojetí, aby se Vám pracovalo co nejpohodlněji. Skvěle doplňuje zahradní nářadí pro řadu P20S.

**NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 20V LI-ION, 2000mAh**

TOTAL



Li-ion

baterie	20V Li-ion
kapacita baterie	2000mAh
počet kmitů	1400/min
rozteč zubů lišty	18mm
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost s baterií	3,9kg
objednávací číslo	<b>THTLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

bez baterie a nabíječky

INDUSTRIAL

Aku nůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvíčkami v domácích zahradách. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, nůžky jsou tak lehčí a manipulace s nimi pohodlnější. Díky Li-ion akumulátoru je možné nůžky kdykoliv dobít, aniž by se tím snižovala kapacita akumulátoru. Li-ion akumulátor také ztrácí energii vlivem samovybití velmi pomalu a vydrží dlouho nabitý.

**ŘETĚZOVÁ PILA AKU, MINI, BRUSHLESS, 2000mAh, BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

TOTAL



NOVINKA



Li-ion

kapacita baterie	2000mAh
délka lišty	15cm
řetěz	1/4"- 1,1mm
rychlost řetězu	11m/s
objem olejové nádržky	70ml
nabíjení baterie cca	1h
hmotnost	1,5kg
hmotnost s baterií	1,8kg
objednávací číslo	<b>TGSLI2068</b>

cena bez DPH/s DPH

Motorová pila Total funguje na 20V baterii, neprodukuje výfukové plyny a můžete se volně pohybovat, protože není závislá na kabelech a zásuvkách. Životnost závisí na baterii a jejím nabití. S hmotností 1,5 kg a délkou čepele 15 cm je ideální pro prořezávání stromů a vyřezávání dřeva. Baterie motorové pily a nabíječka nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně.

**POSTŘIKOVAČ ZAHRADNÍ AKU, BEZ BATERIE A NABÍJEČKY**

TOTAL



Akumulátorový postřikovač s kapacitou 16 litrů. Postřikovač má ergonomicky tvarovanou zadní část pro pohodlnou práci. Pracovní rádius 5 metrů.

dostřik	5 metrů
baterie	20V
kapacita baterie	2000mAh
max. průtok	1,45l/min.
hmotnost s baterií	3,5kg
objednávací číslo	<b>TSPLI2001</b>

cena bez DPH/s DPH

**CÍVKA SE STRUNOU, TOTAL**

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TGTLI20018-SP-32</b>	Náhradní cívka se strunou pro sekačku TGTLI20018.		
<b>TGTLI20301-SP-32</b>	Náhradní cívka se strunou pro sekačku TGTLI20301.		
<b>TSTLI202521-SP-49</b>	Náhradní sekací hlava pro sekačku TSTLI202521		

## VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU, 12V LI-ION (2x), 1500mAh

15 stupňů krouticího momentu plus stupeň pro vrtání - ideální pro každé použití


integrovaná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorách



**NOVINKA**

pogumovaná rukojeť tlumí vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější

Tento AKU vrtací šroubovák nalézá uplatnění jako pomocník při běžných pracích v domácím prostředí. Je určeno pro dotahování a povolování šroubů či vrutů a pro vrtání do dřeva, kovu a plastů.



baterie	12V
otáčky	0-400/0-1500/min
L/P chod	Ano
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	15+1
max. utahovací moment	20Nm
v kufru	Ano
hmotnost s baterií	1,8kg
objednávací číslo	<b>TDLI12325</b>

cena bez DPH/s DPH

## VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU, 12V LI-ION (2x), 1500mAh

15 stupňů krouticího momentu plus stupeň pro vrtání - ideální pro každé použití

integrovaná LED svítidla usnadní práci v tmavých prostorách



2x pogumovaná rukojeť tlumí vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější



baterie	12V Li-ion (2x)
kapacita baterie	1500mAh
otáčky	I. 0-350/min, II. 0-1350/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová, 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	15+vrtání
max. krouticí moment	20Nm
nabíjení baterie cca	1,5h
příslušenství	2 baterie a nabíječka
v kufru	ano
hmotnost s baterií	1,8kg
objednávací číslo	<b>TDLI1232</b>

cena bez DPH/s DPH

## VRTACÍ ŠROUBOVÁK AKU S PŘÍKLEPEM, 12V LI-ION (2x), 1500mAh

18 stupňů krouticího momentu plus stupeň pro vrtání a příklep



2x pogumovaná rukojeť tlumí vibrace a činí práci příjemnější a bezpečnější




baterie	12V Li-ion (2x)
kapacita baterie	1500mAh
otáčky	I. 0-350/min, II. 0-1350/min
počet příklepů	22500/min
L/P chod	ano
rychloupínací hlava	polokovová, 3/8"
průměr vrtáku	0,8-10mm
stupňů utah. momentu	18+vrtání+příklep
max. krouticí moment	20Nm
nabíjení baterie cca	1,5h
v kufru	ano
hmotnost s baterií	2,0kg
objednávací číslo	<b>TIDL1232</b>

cena bez DPH/s DPH



**TYČOVÝ VYSAVAČ AKU, 2200mAh, 140W**



**NOVINKA**

Tyčový vysavač zajišťuje rychlý, účinný a efektivní úklid v domácnosti. Používá se převážně na vysávání běžných nečistot jako jsou drobků různých potravin, částečky prachu, vlasů, vláken apod. Svými vlastnostmi a také díky dodávanému příslušenství je vhodný pro vysávání nečistot ze všech běžných povrchů v domácnostech, jako jsou kuchyňské linky, nábytek, koberce, sedací soupravy a různé druhy podlah. Uplatnění rovněž najde při vysávání nečistot z vnitřních částí osobních vozů. Tyčový vysavač je v bezsáčkovém provedení, díky čemuž odpadá potřeba opakovaného dokupování sáčků. Nádoba na prach je jednoduše otevíratelná a její objem postačuje pro rutinní úklid. Důležitou součástí vysavače je filtrace. Nádoba na prach je vybavena filtračním pouzdrům, uvnitř kterého je HEPA filtr, který zachytí i nejjemnější částečky prachu. Díky své vysoké filtrační účinnosti je tento filtr vhodný zejména pro alergiky.

baterie	22,2V
kapacita baterie	2200mAh
objem nádoby	0,8l
filtrační systém	HEPA filtr
vodou omyvatelný filtr	Ano
sání za mokra	Ne
nabíjení baterie cca	4,5h
hmotnost s baterií	2,3kg
objednávací číslo	<b>TVCH14111</b>
cena bez DPH/s DPH	

**TYČOVÝ VYSAVAČ AKU, 2200mAh, 120W**



Tyčový vysavač zajišťuje rychlý, účinný a efektivní úklid v domácnosti. Používá se převážně na vysávání běžných nečistot jako jsou drobků různých potravin, částečky prachu, vlasů, vláken apod. Svými vlastnostmi a také díky dodávanému příslušenství je vhodný pro vysávání nečistot ze všech běžných povrchů v domácnostech, jako jsou kuchyňské linky, nábytek, koberce, sedací soupravy a různé druhy podlah. Uplatnění rovněž najde při vysávání nečistot z vnitřních částí osobních vozů. Tyčový vysavač je v bezsáčkovém provedení, díky čemuž odpadá potřeba opakovaného dokupování sáčků. Nádoba na prach je jednoduše otevíratelná a její objem postačuje pro rutinní úklid. Důležitou součástí vysavače je filtrace. Nádoba na prach je vybavena filtračním pouzdrům, uvnitř kterého je HEPA filtr, který zachytí i nejjemnější částečky prachu. Díky své vysoké filtrační účinnosti je tento filtr vhodný zejména pro alergiky.



akumulátor Li-ion,	22,2V/2 200mA
nabíjení	4,5h
délka použití: nízké otáčky	35min, vysoké otáčky 18min
rozměry	230x220x1090 mm
sací tlak	9 kPa
hladina akustického hluku	<75 dB(A)
objem nádoby	0,8l
vodou omyvatelný filtr	ano
sání za mokra	ne
příslušenství	hubice na šterbiny, hubice na podlahy
objednávací číslo	<b>TVCH22091</b>
cena bez DPH/s DPH	

**ROBOTICKÝ VYSAVAČ, INDUSTRIAL**



Robotický vysavač je určen k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberců s nízkým vlasem. Během úklidu efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy. • Sací otvor efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče vymetají nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů. Motorizovaná gumová kolečka chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokáží překonat přechodové lišty až do výšky 1 cm a vyjet až na 2 cm vysoký koberec. • Odpružený nárazník umožňuje tlumené dojetí vysavače až k překážce a efektivní úklid kolem ní. Infrachervené senzory v předním nárazníku zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory proti pádu vysavače ze schodů. • Pro snadnou identifikaci provozního stavu je tlačítko na krytu vybaveno světelnou kontrolkou, která barevně indikuje různé provozní stavy, viz kapitola Význam světelné signalizace. • Kromě světelné signalizace je vysavač vybaven zvukovou signalizací, upozorňující na problém. Význam zvukových signálů je popsán v kapitole Význam zvukové signalizace.

průměr	300mm,
výška	75mm
moderní design	
volitelný režim úklidu	
dobu nabíjení	3-5 hodin
sací výkon Max	1000 Pa
dálkový ovladač	
hladina akustického tlaku	<65 dB(A)
objem nádoby	450ml
vodou omyvatelný filtr	ano
sání za mokra	ne
objednávací číslo	<b>TVCRG30261</b>
cena bez DPH/s DPH	

**OSOBNÍ VÁHA**



**NOVINKA**

Osobní váha s krásným bílým designem určená pro domácí použití. Jednoduché ovládání. Rozsah vážení je od 0,2-180kg. Dobře viditelný červený display. Měřicí rozlišení 0,1kg. Rozměry (d x š x v) 323 x 254 x 20 mm. Hmotnost 1kg.

Hmotnost	1kg
Rozsah vážení	0,2-180kg
Měřicí rozlišení	0,1kg
objednávací číslo	<b>TESA41801</b>
cena bez DPH/s DPH	



## VRTAČKA S PŘÍKLEP, 850W

TOTAL



Výkonná příklepová vrtačka vhodná pro vrtání do různých materiálů včetně zdiva a porobetonu.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	850W
otáčky	0-2700/min
počet příklepů	0-48000/min
sklíčidlo	celokovové
L/P chod	ano
průměr vrtáku	1,5-13mm
max. vrtání do dřeva	25mm
max. vrtání do zdiva	13mm
max. vrtání do oceli	13mm
držák nástroje	ano
hmotnost	2,6kg
objednáací číslo	<b>TG109136</b>

cena bez DPH/s DPH

## KLADIVO VRTACÍ SDS PLUS, 2,5J

TOTAL



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	800W
otáčky	0-1100/min
počet příklepů	0-4000/min
úchyt	SDS plus
síla úderu	2,5J
max. vrtání do dřeva	30mm
max. vrtání do betonu	26mm
max. vrtání do oceli	13mm
příslušenství	3ks vrtáků a 2ks sekáčů, 1ks hlavy pro vrtání, 1ks hlavy pro sekání
v kufru	ano
hmotnost	3,5kg
objednáací číslo	<b>TH308268-2</b>

cena bez DPH/s DPH

## KLADIVO VRTACÍ, SDS PLUS, 5J

TOTAL



Vrtací a sekací kladivo určené pro vrtání do betonu a zdiva, lehké a středně těžké sekání do zdiva a betonu a osekávání obkladů či omítek.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1050W
otáčky	900/min
počet příklepů	4000/min
úchyt	SDS plus
síla úderu	5J
max. vrtání do dřeva	40mm
max. vrtání do betonu	28mm
max. vrtání do oceli	13mm
příslušenství	3ks vrtáků a 2ks sekáčů
v kufru	ano
hmotnost	4,5kg
objednáací číslo	<b>TH110286</b>

cena bez DPH/s DPH

**KLADIVO VRTACÍ, SDS PLUS, 5,5J**



Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání do zdiva a betonu a osekávání obkladů či omítek.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1500W
otáčky	850/min
počet příklepů	4400/min
úchyt	SDS plus
síla úderu	5,5J
max. vrtání do dřeva	40mm
max. vrtání do betonu	32mm
max. vrtání do oceli	13mm
příslušenství	3ks vrtáků a 2ks sekáčů
v kufru	ano
hmotnost	5,5kg
objednací číslo	<b>TH115326</b>

cena bez DPH/s DPH

**KLADIVO VRTACÍ, SDS PLUS, 5,5J**



Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání do zdiva a betonu a osekávání obkladů či omítek.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1050W
otáčky	850/min
počet příklepů	4400/min
úchyt	SDS plus
síla úderu	5,5J
max. vrtání do dřeva	40mm
max. vrtání do betonu	32mm
max. vrtání do oceli	13mm
příslušenství	3ks vrtáků a 2ks sekáčů, náhradní uhlíky
v kufru	ano
hmotnost	5,5kg
objednací číslo	<b>TH1153216</b>

cena bez DPH/s DPH

**KLADIVO SEKACÍ A VRTACÍ SDS-MAX, 9J**



Výkonné vrtací a sekací kladivo určené pro práce se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen.



**NOVINKA**

antivibrační systém	
napětí/frekvence	220-240V-50/60Hz
příkon	1600W
otáčky	550/min
počet příklepů	3850/min
síla úderu	9J
max. vykrýžování do zdiva	100mm
max. vrtání do betonu	38mm
příslušenství	2ks vrtáků a 2ks sekáčů
v kufru	ano
hmotnost	12,5 kg
objednací číslo	<b>TH116386</b>

cena bez DPH/s DPH

**BOURACÍ KLADIVO, 50J**




Kladivo pro demoliční práce o síle úderu až 50J. Vhodné na beton, cihlové zdivo, kamení a další typy stavebního materiálu. S výkonem 1700W dosáhnete nevídané destruktivní síly. Kladivo je vybaveno polohovatelnou rukojetí a je dodáváno se 2ks sekáčů a baleno v pojízdném kufru.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1700W
počet příklepů	1400/min
síla úderu	50J
úchyt	SDS-HEX
příslušenství	2ks sekáčů
v kufru	ano
hmotnost	16kg
objednací číslo	<b>TH215456</b>

cena bez DPH/s DPH

**BOURACÍ KLADIVO, 2200W, 75J**



Kladivo pro demoliční práce o síle úderu až 75J. Vhodné na beton, cihlové zdivo, kamení a další typy stavebního materiálu. S výkonem 2200W dosáhnete nevídané destruktivní síly. Se svojí váhou 30kg dokáže vyvinout velmi silný úder do bouraného materiálu. Polohovatelná rukojeť přizpůsobující se povaze bourání. Kladivo je vybaveno antivibračním systémem, který dostatečně tlumí vibrace. Kladivo je dodáváno s vazelínou, dvěma kusy sekáčů a pojízdným kufrům. Industriální kvalita s řady bouracích kladiv TOTAL.




napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	2200W
počet úderů	950/min
síla úderu	50J
úchyt	SDS-HEX
příslušenství	2ks sekáčů
hmotnost	30kg
objednací číslo	<b>TH220502</b>

cena bez DPH/s DPH

## MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ, 1400W

TOTAL



hliníkový kryt motoru

M14

Toto míchadlo je určeno pro míchání kapalných a práškových stavebních materiálů, jako jsou barvy, malty, lepidla, omítky a další podobné látky.

napětí/frekvence	220-240V-50/60Hz
příkon	1400W
dva rychlostní stupně	Ano
1. rychlostní stupeň (bez zatížení)	180-480/min.
2. rychlostní stupeň (bez zatížení)	300-750/min.
konstantní otáčky během zatížení	0-500/0-800min.
velikost závitů	
vřetena přístroje	M14
příslušenství	1ks míchací metly, 1ks led světla
hmotnost	6,4 kg
objednávací číslo	<b>TD614006</b>

cena bez DPH/s DPH

## STOJAN NA BOURACÍ KLADIVO

TOTAL



pro bourací kladivo TH220502

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TH220502-S	pro bourací kladivo TH220502		

cena bez DPH/s DPH

## HADICE PRO VIBRÁTOR DO BETONU

TOTAL



CLAW

Hadice pro zhuťovač betonu TP630-2E. Průměr 45mm, délka hlavy 580mm, délka flexibilní hadice je 6m.

**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TPVP1381	6m		

## HLAVA NA VRTAČKU S REDUKCÍ

TOTAL



INDUSTRIAL

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TAC451301.1	průměr vrtáku: 1,5-13mm, závit: 1/2", včetně 1ks redukce		

## BRUSKA ÚHLOVÁ, 750W, 115mm, INDUSTRIAL

TOTAL



úzké tělo pro pohodlné držení

možnost nastavení rukojeti do tří poloh uvitají praváci i leváci



Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	750W
průměr kotouče	115mm
závit vřetene	M14
otáčky	12000/min
závit rukojeti	M8
hmotnost	1,5kg
objednávací číslo	<b>TG10711526E</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA ÚHLOVÁ, 950W, 125mm

TOTAL



Úhlová bruska je určena pro níže uvedené řezací a brusné práce bez použití chladících kapalin s použitím k tomu určených kotoučů: Řezání kovu s použitím řezného kotouče z pojeného brusiva. Řezání kamene, skla apod. s použitím diamantového řezného kotouče. Broušení profilů, svárů, ploch, odrezování, čištění odlihtů, k odstraňování povrchové úpravy s použitím lamelových kotoučů (s brusivem na podložce). Broušení kovů s použitím brusných kotoučů z pojeného brusiva s tloušťkou do 6 mm. Broušení rzi, patiny, čištění, odhroťování, povrchové úpravy kovu s použitím rotačních drátěných kartáčů se závitem M10 nebo M14 (dle specifikace brusky). S použitím k tomu určených nosičů brusných výseků se závitem M14 (dle specifikace brusky) lze úhlovou brusku používat i s brusnými papíry. Nářadí je dovoleno používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

napětí/frekvence	220-240V-50/60Hz
příkon	950W
průměr kotouče	125mm
závit vřetene	M14
otáčky	11000/min.
příslušenství	přídavná rukojeť
hmotnost	2,5kg
objednávací číslo	<b>TG1101256E</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA ÚHLOVÁ, 2300W, 2400W, INDUSTRIAL

TOTAL



funkce pozvolného rozběhu

pancéřované vinutí motoru

otočná rukojeť

snadno přístupné uhlíky

převody z kvalitní legované 20MnCr5 oceli

industriální kvalita

Výkonná bruska pro náročnou řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod. Velmi silný 2400W motor pohánějící brusku si snadno poradí i s obtížným materiálem. Abychom zajistili co největší životnost brusky při náročných pracích používáme jen nejlepší součástky - mimořádně odolné převody z kvalitní legované 20MnCr5 oceli, vysoce kvalitní jehličková ložiska, kvalitní spínač.

SOFT START

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	2400W
závit vřetene	M14
otáčky	6300/min.
závit rukojeti	M14
objednávací číslo	<b>TG1252306</b>

cena bez DPH/s DPH



**DĚLÍČÍ PILA, 2400W, INDUSTRIAL**

Tato děličí pila je určena výhradně na suché řezání trubek, profilů, plochých a kulatých materiálů ze železných kovů a oceli pomocí řezacího kotouče na kov. Maximální rozměry profilů jsou uvedeny v technických datech. Řezy materiálu mohou být provedeny jako rovné nebo pod úhlem 45°. Tvar řezaného materiálu musí umožnit bezpečné upnutí ve svěráku pily, aby nemohlo dojít k vyskočení obroku během řezání.



**ŘEZNÝ KOTOUČ PRO DĚLÍČÍ PILU, TOTAL**

Řezný kotouč pro děličí pilu TS92435526E.

obj.č. popis

**TS92435526E-SP-41**

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	2400W
otáčky	3900/min
kotouč	355x25,4x3mm
max. řezání oceli	50mm
příslušenství	1ks řezného kotouče 355mm
hmotnost	19,7kg
objednací číslo	<b>TS92435526E</b>

cena bez DPH/s DPH

**LEŠTIČKA, 1400W**



**DÁREK k leštičce čepice s čelovkou**



ergonomická D rukojeť umožňuje snadno držet leštičku v libovolné poloze


součástí balení je leštičí kotouč z ovčího rouna

Leštička je určena k rychlému leštění zasuška, např. automobilů, podlah, chromovaných povrchů, povrchové úpravy, voskování nebo odstraňování vodního kamene. Díky silnému motoru je vhodná na těžší lešticí práce, kde potřebujete více síly. Leštičku lze s použitím brusného papíru na nosném kotouči či jiným kotoučem použít také k odstranění povrchové úpravy, např. barvy, laku, dále rzi, patiny apod. Je také vybavena systémem pozvolného rozběhu a elektronickým systémem udržování stálého výkonu.




napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1400W
průměr kotouče	180mm
otáčky	900-3600/min
příslušenství	2 návleky: aplikační a lešticí
hmotnost	4,4kg
objednací číslo	<b>TP1141806</b>

cena bez DPH/s DPH



**BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ, 150W**



ochranná skla

hliníková základna pro vysoké zatížení - heavy duty


**INDUSTRIAL**

Malá stolní bruska pro běžné kovoobráběcí práce. Hravě také nabrousí všechny nástroje v dílně, domácnosti a zahradě.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	150W
otáčky	2950/min
průměr kotoučů	150mm
hmotnost	5kg
objednací číslo	<b>TBG15015</b>

cena bez DPH/s DPH

**BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ, 350W**



ochranná skla

hliníková základna pro vysoké zatížení - heavy duty

**INDUSTRIAL**

Silná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	350W
otáčky	2950/min
průměr kotoučů	200mm
hmotnost	11kg
objednací číslo	<b>TBG35020</b>

cena bez DPH/s DPH

**BRUSKA PŘÍMÁ, 130W**



ergonomický tvar pro broušení s malou námahou

ohybný nástavec, který je součástí modelu dělá z této brusky precizní nástroj pro jemnou práci při maximálním pohodlí

**INDUSTRIAL**

Malá bruska s řadou nástavců, určená k jemným gravírovacím pracím, preciznímu opracování dřeva, kovu či plastů a práci ve stísněných prostorech. Bohatá a kompletní sada příslušenství Vám umožní provádět jakoukoliv práci.



napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	130W
otáčky	10000-32000/min
úchyt	3,2mm
příslušenství	sada 100ks dřeváků 3,2mm
v kufru	ano
hmotnost	0,7kg
objednací číslo	<b>TG501032</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA VIBRAČNÍ, 320W, INDUSTRIAL

TOTAL



Dvouruční výkonná bruska pro plošné a rohové broušení plochých dřevěných materiálů, kovů, plastů, tmelů a laků. Při broušení si můžete upravit rychlost dle typu broušeného materiálu. Z důvodu delší životnosti má bruska pevnou kovovou základnu, na kterou lze přichytit brusné papíry pomocí suchého zipu nebo svorek. Čistý pracovní prostor zajišťuje integrovaný systém odsávání pilin do sběrného boxu. Horní strana rukojeti je pokryta gumou, která tlumí přenos vibrací při práci. Není vhodná pro broušení sádkokartonu.



napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	320W
otáčky	14000/min
brusná plocha	180x90mm
brusný papír	180x90mm, suchý zip
s 5ks brusného papíru	
objednací číslo	<b>TF1301826</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA EXCENTRICKÁ, 450W

TOTAL



možnost sklopení bočního madla umožňuje broušení i v zužených prostorech



Excentrická bruska slouží pro práci především se dřevem, ale i kovem a plastem. Systém automatické kontroly otáček (Power Control System) brání poškození broušeného povrchu. Bruska není určena pro práci se sádkokartonem.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	450W
otáčky	4000-13000/min
průměr kotouče	150mm
excentricita	3mm
extra	suchý zip
v kufru	ne
s 5ks brusných papírů	
objednací číslo	<b>TF2041506</b>

cena bez DPH/s DPH

## BRUSKA NA SÁDKOKARTON, 180mm, 750W

TOTAL



Bruska na sádkokarton je určena k broušení povrchu zdi a stropů uvnitř i vně suchých staveb za účelem např. zabroušení zatmelených sádkokartonových desek, zahlazení míst s oloupaným nátěrem, odstranění zbytků tapet a lepidla na zdech atd. Bruska je vybavena LED osvětlením.



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	750W
otáčky	1500-2700/min
průměr kotouče	180mm
pr. brusného papíru	180mm
příslušenství	2m hadice a 1 prachový vak
hmotnost	3,4kg
objednací číslo	<b>TDWS7501</b>

cena bez DPH/s DPH

## HOBLÍK ELEKTRICKÝ, 1050W, INDUSTRIAL

TOTAL



Elektrický hoblík určený k ručnímu hoblování, srážení hran a vytváření polodrážek do dřeva a dřevěných materiálů, např. trámů a prken apod. Hoblíkem lze provádět všestranné hoblovací práce. Hoblík je určen pro soukromé použití v suchých prostorech jako jsou domácí dílny nebo domácí prostředí.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1050W
otáčky	16 000/min
hoblovací šířka	82mm
nastavitelný úběr	0-3mm
hloubka polodrážky	24mm
hmotnost	4,5kg
objednací číslo	<b>TL1108236</b>

cena bez DPH/s DPH

## PISTOLE STŘÍKACÍ NA BARVU, 450W, INDUSTRIAL

TOTAL



Tato stříkací pistole je určena pro nástřik všech nehořlavých a neškodných barev a laků. Nejčastěji se využívá pro barvy na vodní bázi (ředitelné vodou), smaltové barvy, barvy na bázi rozpouštědel a lakové barvy, barvy na dřevo, olejové barvy nebo dezinfekční barvy.

napětí/frekvence	220-240V
příkon	450W
max. průtok	380ml/min
objem	800ml
průměr trysky	2,5mm základní, 1,8mm vyměnitelná
max. viskozita barvy	50DIN-s
příslušenství	nádobka pro měření viskozity nátěrové hmoty, čistící jehla, jehla 1,8mm
hmotnost	1,2kg
objednací číslo	<b>TT3506</b>

cena bez DPH/s DPH

## PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ, 2000W, INDUSTRIAL

TOTAL



Horkovzdušná pistole je určena k nahřívání povrchů za účelem odstranění nátěrů (barev, laků), sušení čerstvě nanesených nátěrů, tvarování a spojování umělých hmot (např. trubek) a asfaltových krytin, uvolňování lepených spojů, pájení a také k rozmrazování zmrzlé vody v potrubí. Pistole umožňuje nastavit dva stupně lišící se teplotním rozsahem a průtokem vzduchu. Díky regulátoru teploty lze měnit teplotu v rámci nastaveného stupně.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	2000W
teplota	350/550° C
proud vzduchu	300/500l/min
příslušenství	1ks škrabky, 4ks nástavců na usměrnění průtoku vzduchu
hmotnost	1,2kg
objednací číslo	<b>TB20036</b>

cena bez DPH/s DPH

**PILA KOTOUČOVÁ, 185mm, 1400W**




Robustní, výkonná pila určená pro rovné řezy ve dřevu a dalších deskových materiálech do hloubky 65mm. Použitelná je i pro řezání plastů a hliníkových profilů.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1400W
otáčky	4800/min
kotouč	185x20mm
prořez 90°/45°	65/44mm
ergonomická rukojeť	ano
příslušenství	1ks 185mm kotouče
hmotnost	5,2kg
objednávací číslo	<b>TS1141856</b>

cena bez DPH/s DPH

**PILA POKOSOVÁ, 210mm, 1400W**




Pokosová pila je určena k provádění přesných příčných a podélných řezů dřeva, dřevotřískových a dřevotřískových desek, dále tenké umělé hmoty, hliníkových profilů a tenkých měkkých neželezných materiálů. Předností pokosové pily je přesnost provedeného řezu pod úhlem, díky které lze přesně spojit materiál pod patřičnými úhly. Součástí pily je výstup pro zachytávání pilin do přiloženého pytlíku nebo pro připojení k odsávacímu systému.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1400W
otáčky	5000/min
kotouč	210mm
sklon řezu	0-45°
rozsah řezu při úhlu 0°	120x55mm
příslušenství	1ks TCT kotouče, prachový sáček
v kufru	ne
hmotnost	7,5kg
objednávací číslo	<b>TS42142101</b>

cena bez DPH/s DPH

**PILA OCASKA, 800W**



Pila ocaska je určena k řezání dřeva, umělé hmoty, kovů, stavebních hmot a jiných podobných materiálů při práci v dílně, garáži nebo na zahradě. Pružný pilový list umožňuje provádět nejen přímé a obloukové řezy, ale také řezy ve špatně přístupných místech (v rozích, podél zdi), prořezávání stromů, řezání při karosářských pracích, při demolicích apod.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	800W
kmitů	900-3300/min
max. řezání dřeva	115mm
max. řezání hliníku	12mm
max. řezání oceli	8mm
příslušenství	1ks pilový list na dřevo, 1ks pilový list na ocel
hmotnost	2,7kg
objednávací číslo	<b>TS100806</b>

cena bez DPH/s DPH

**PILA PŘÍMOČARÁ, 800W**



Přímočará pila je určena k provádění dělicích a tvarových řezů zejména do dřeva a dřevotřísky, dále také do kovu, umělých hmot, gumy a keramiky s použitím k tomu určených pilových plátek. Pila je vybaven regulací otáček motoru a regulací síly předkmitu pomocí, kterých si můžete upravit chod pily při řezání v různých materiálech. Standardně při řezání pila odfukuje piliny z místa řezání, ale pokud k ní připojíte vysavač, můžete tento odfuk vypnout a piliny jen odsávat do vysavače, čímž dosáhnete mnohem čistějšího pracovního místa.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	800W
otáčky	800-3000/min
sklon řezu	0-45°
max. prořez dřevo	100mm
max. prořez ocel	10mm
max. prořez hliník	15mm
stupně předkmitu	4
příslušenství	5ks pilových plátek
hmotnost	2,9kg
objednávací číslo	<b>TS2081006</b>

cena bez DPH/s DPH

**PÁSOVÁ PILA, 350W**



napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	350W
rychlost pásu naprázdno	11,6m/s
pilový pás	1511mm
max. řezná hloubka	80mm
max. řezná šířka	230mm
pracovní deska	300x300mm
náklon pracovní desky	0-45°
objednávací číslo	<b>TS730301</b>

cena bez DPH/s DPH

## AUTONABÍJEČKA, 28-180AH, BOOST FUNKCE




Nabíječka autobaterií používá funkci rychlého nabíjení. Je určena pro nabíjení olovo-kyselinových baterií s napětím 12V, 24V s kapacitou baterie od 28Ah do 180Ah.

napětí	12/24V
hmotnost	5,8kg
objednávací číslo	<b>TBC1601</b>

cena bez DPH/s DPH

## ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ, 500KG, 900W



Elektrický lanový naviják je vhodným pomocníkem na stavbách, garážích, dílnách a jinde tam, kde je potřeba přepravy nákladu ve svislé rovině. Je poháněn elektromotorem o výkonu 900W napájeným ze sítě 230V. Pracovním prvkem je silné lano vyrobené z ocelových drátů. Přístroj má ovládací konzolu umístěnou na elektrickém vodiči. Výkonný motor vám umožňuje rychle přenášet předměty bez nadměrného úsilí obsluhy. Hák se snadno připevňuje k zátěži. Kladkostroj je vybaven bezpečnostním stop vypínačem.

napětí/frekvence	220-240V/50Hz
příkon	900W
síla zdvihu	250kg jedno lano, 500kg dvě lana
výška zdvihu	12m jedno lano, 6m dvě lana
rychlost zdvihu	10m/min jedno lano, 5m/min dvě lana
hmotnost	16kg
objednávací číslo	<b>TLH1952</b>

cena bez DPH/s DPH



## PISTOLE TAVNÁ LEPÍČÍ, 11mm, 100W, INDUSTRIAL



Lepicí tavná pistole je určena k roztavení a nanášení tavného lepidla za účelem rychlého slepení papíru, korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Pistole má pogumovanou rukojeť (soft grip) pro příjemnější a bezpečnější práci. Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné dávkování roztaveného lepidla na požadované místo. Její doba aktivace jsou 4min, lepicí kapacita 13-18g/min.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	100W
průměr tavné tyčinky	11,2mm
lepicí kapacita	13-18g/min
doba aktivace	4min
lepené materiály	plasty, keramika, kůže, karton, dřevo, některé druhy kovů
příslušenství	2ks tavných tyčinek
hmotnost	380g
objednávací číslo	<b>TT101116</b>

cena bez DPH/s DPH

## TYČINKY TAVNÉ TRANSPARENTNÍ, 6KS



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TACGT2061</b>	průměr 11,2mm, délka 20cm		

## TYČINKY TAVNÉ TRANSPARENTNÍ, 1KG



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TACGT3011</b>	průměr 11,2mm, délka 30cm		

**PONORNÉ ČERPADLO 750W**



Výkonné ponorné čerpadlo s maximálním průtokem 216l/min. Čerpadlo je určeno pouze k čerpání čisté vody bez obsahu katu, sedimentů, bahna či písku a vzhledem k tomu, že je vybaveno silným a pevným podstavcem s integrovaným sacím košem, díky němuž lze čerpadlo postavit na dno odčerpávaného prostoru s čistou vodou, je toto čerpadlo určeno k intenzivnímu čerpání a rychlému vyčerpání prostorů s větším množstvím čisté vody, např. bazénů, zásobníků vody, zatopených sklepů, zatopených stavebních či těžebních prostor, drenážních odvodňovacích jámek při zvýšené hladině spodní vody apod.

napětí/frekvence	220V-240~50Hz
výkon	750W
max. průtok	216l/min.
max. výtlak	8m
max. hloubka ponoru	7m
min. výška hladiny	100mm
délka přív. kabelu	9m
použití	pro čistou vodu
hmotnost (včetně kabelu)	15,5 kg
objednávací číslo	<b>TWP87501</b>

cena bez DPH/s DPH

**ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1400W**



auto stop system - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor

Tento malý a všestranný vysokotlaký čistič je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. Hlavní uplatnění nachází tento výrobek při mytí dopravních prostředků, při čištění chodníků, teras, fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod., přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující pro většinu čistících úkonů.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1400W
max. přípustný tlak	130bar
průtok vody	5,5l/min
délka tlakové hadice	5m
hmotnost	5,3kg
objednávací číslo	<b>TGT11316</b>

cena bez DPH/s DPH

**ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1800W**



auto stop system - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor


**INDUSTRIAL**

Tento silný a všestranný vysokotlaký čistič je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. Hlavní uplatnění nachází tento výrobek při mytí dopravních prostředků, při čištění chodníků, teras, fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod., přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující pro většinu čistících úkonů.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	1800W
max. přípustný tlak	150bar
průtok vody	6l/min
délka tlakové hadice	5m
hmotnost	8,8kg
objednávací číslo	<b>TGT11356</b>

cena bez DPH/s DPH

**KARTÁČ**



délka 390mm

ideální na čištění kol u aut

Příslušenství k vysokotlakým čističům. Ideální pro mytí disků automobilových kol.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TGTWB1781</b>	délka 390mm, ideální na čištění kol u aut		

**KOMPRESOR VZDUCHOVÝ, 12V**



3ks nástavců

LED display

Plnicí kompresor je určen k plnění a přifukování pneumatik kol, motocyklů, osobních i užitkových automobilů, dále sportovních a cvičebních míčů, nafukovacích matrací a lehátek, malých gumových člunů a dalšího různého vybavení na vodu. Kompresor je tak užitečnou součástí vybavy automobilu provozní i pro relaxační a zábavné pobyty.

max. tlak	160PSI/11 Bar/1100Kpa
plnicí výkon	35l/min.
nástavce	pro různé druhy ventilků
hmotnost	1,27kg
objednávací číslo	<b>TTAC1601</b>

cena bez DPH/s DPH

**FUKAR ZAHRADNÍ, 600W**



regulace průtoku vzduchu

nastavení funkce foukání nebo vysávání

Velmi lehký a výkonný zahradní fukar. Ideální pomocník na zahradu nebo úklid dílny. Fukar má nastavitelnou intenzitu foukání a rovněž možnost přepnutí na režim vysavače.

napětí/frekvence	220-240V/50-60Hz
příkon	600W
otáčky	0-16000/min
průtok vzduchu	0-3,5m³/min
příslušenství	1ks prachového sáčku
hmotnost (bez kabelu)	1,7kg
objednávací číslo	<b>TB2066</b>

cena bez DPH/s DPH



# 04 pneu nářadí

## HŘEBÍKOVKAČKA/SPONKOVAČKA NA KONSTRUKCE, PNEU



Tato pneumatická hřebíkovačka/sponkovačka je určena k nastřelování upevňovacích hřebíků s průměrem 1 mm a s délkou od 15 mm do 50 mm, a dále sponěk s průměrem 1 mm a s délkou od 16 mm do 40 mm. Hřebíkovačka/sponkovačka je určena ke spojování dřevěných a dřevu podobných materiálů, dále k připevňování textilií, fólií, plachet, igelitu, kůže, lepenky, dekoračních a izolačních materiálů apod. na dřevěný podklad nebo dřevu podobný materiál s použitím hřebíků a spon, specifikovaných v technických datech tohoto návodu. Hřebíkovačka/sponkovačka je určena k napájení pomocí tlakového vzduchu, dodávaného vhodným kompresorem nebo jiným zdrojem stlačeného vzduchu.

typ hřebíků	1,25x1mm
délka hřebíků	15-50mm
kapacita zásobníku	100ks
pracovní tlak	4-7 bar (60-100Psi)
hmotnost	1,5kg
objednávací číslo	<b>TAT81501</b>

cena bez DPH/s DPH

## KOMPRESOROVÁ SADA, PNEU, 5KS



Délka vzduchové spirálové hadice 5m, průměr 8mm


pistole mycí

pistole ofukovací, pistole stříkáci, plnič pneumatik s manometrem

vzduchová spirálová hadice	5m
průměr	8mm
pistole ofukovací, pistole stříkáci, plnič pneumatik s manometrem, pistole mycí	
objednávací číslo	<b>TATK051</b>

cena bez DPH/s DPH

## KOMPRESOROVÁ SADA, PNEU, 5KS



pistole mycí, 4 bary, 750ml

pistole stříkáci, 3-4bary, 600ml

pistole ofukovací, 4 bary

plnič pneumatik s manometrem, max. 12 barů

5dílná sada pneumatického nářadí je určena k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod. a je ideálním příslušenstvím ke každému kompresoru. Skládá se z propojovací hadice na stlačený vzduch, mycí pistole, stříkáci pistole, ofukovací pistole a pistole pro huštění pneumatik. Připojení kteréhokoliv z nářadí s kompresorem se provádí velmi jednoduše za pomoci tlakové hadice o délce 5 metrů. Připojení je prováděno pomocí rychlospojek na koncích hadice.

spirálová hadice	5m s průměrem 8mm
plnič pneumatik s manometrem	max. 12 barů
pistole ofukovací	4 bary
pistole stříkáci	3-4bary, 600ml
pistole mycí	4 bary, 750ml
objednávací číslo	<b>TATK053</b>

cena bez DPH/s DPH

TOTAL

05

příslušenství

## VRTÁKY DO ZDIVA SADA 5KS



INDUSTRIAL

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSD5051**

5ks vrtáků do zdiva: 4x75mm, 5x85mm, 6x100mm, 8x120mm, 10x120mm

## VRTÁKY, MULTIFUNKČNÍ SADA, 5KS



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSD7156** 4-5-6-8-10mm

## VRTÁKY DO BETONU SADA 5KS



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSD5055**

rozměry vrtáků: 4x75mm, 5x85mm, 6x100mm, 8x120mm, 10x120mm

## VRTÁKY DO BETONU SDS PLUS, SADA 4KS



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSD1945**

6x110-6x160-8x160-10x160

## VRTÁKY DO BETONU, SADA 5SK, SDS PLUS



SDS PLUS

Baleno v plastovém obalu.

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TAC190501**

5ks vrtáků pro kladivo SDS plus: 6x110mm, 8x110mm, 10x110mm, 10x160mm, 12x160mm

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 19KS, HSS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0195**  
 1-10mm, 19ks vrtáků do kovu HSS: 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,6,5,7,7,5,8,8,5,9,9,5,10mm

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 8KS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0085**  
 3-10mm/1mm, HSS

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 6KS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0605**  
 2-3-4-5-6-8mm, HSS

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 12KS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0125**  
 2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,8mm, HSS

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 9KS, HSS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0095**  
 2-3-3,5-4-4,5-5-6-8-10mm, HSS

## VRTÁKY A HROTY, SADA 16KS

TOTAL



Kombinovaná sada vrtáků a hrotů pro běžné použití.

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD3165**  
 6ks HSS vrtáků: 2,3,3,5,4,5,6mm,  
 4ks vrtáků do zdíva: 4,5,6,8mm, 6ks 25mm hrotů:  
 SL4,5,SL5,5,PH1, PH2,PZ1,PZ2

## VRTÁKY DO KOVU, SADA 25KS

TOTAL



HSS

Vrtáky do kovu pro profesionální využití.

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD0251**  
 průměr 1-13mm/0,5mm, M2 vysokorychlostní ocel

## VRTÁKY DO DŘEVA, 5KS

TOTAL



HSS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD7055**  
 3x61-4x75-5x86-6x93-8x117

## VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY DO DŘEVA A SÁDROKARTONU, 7KS

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSH3071**  
 velikost 26,32,38,45,50,56,63mm, výška 50mm

## VRTÁKY DO SKLA, SADA 5KS, INDUSTRIAL

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD7256** 4-5-6-8-10mm

## VRTÁKY PLOCHÉ DO DŘEVA, SADA 13KS

TOTAL



1/4"

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD70131**  
 13ks plochých vrtáků do dřeva: 6,8,10,12,14,16,18, 20, 25, 28, 30, 32, 38mm, délka 152mm, HEX stopka 1/4"

## VRTÁKY A SEKÁČE, 10KS

TOTAL




baleno v plátěné tašce

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSD19101**  
 8ks SDS Plus vrtáků, 6-8-10x160mm,  
 8-10-12-14-16x210mm, 2ks SDS Plus sekáčů,  
 14x250mm, 14x250x20mm



**VRTÁKY A HROTŮ, SADA 45KS, INDUSTRIAL**

TOTAL



Baleno v plastovém uzavíratelném boxu.

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL24502**

8ks 50mm hrotů, 23ks 25mm hrotů, 1ks adaptéru, 2ks 89mm hrotů, 5ks HSS vrtáků 2-6mm, 5ks 48mm magnetických ořechů 6-10mm, 1ks adaptéru

**SEKÁČE, SADA 9KS, SDS PLUS, INDUSTRIAL**

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL30901** 5-6-8x110mm,

8-10-12-14-16x160mm, SDS Plus

**VRTÁKY A SEKÁČE DO BETONU, 11KS, INDUSTRIAL**

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL31101** 5-6-8/110mm

- 6-8-10-12-14-16/160mm

**VRTÁKY, SADA 15KS, HSS**

TOTAL



Baleno v plastové zpevněné krabičce.

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL51501** 1-2-2.5-3-3.5-

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12mm

**VRTÁKY, KOMBINOVANÁ SADA, 16KS**

TOTAL



baleno v uzavíratelném obalu

Kombinovaná sada vrtáků pro běžné použití.

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL11601** 16ks vrtáků do

železa, betonu a dřeva, 6ks vrtáků do kovu: 2-8mm 5ks vrtáků do betonu: 4-5-6-8-10mm 5ks vrtáků do dřeva: 4-5-6-8-10mm

**VRTÁKY PLOCHÉ DO DŘEVA, SADA 12KS**

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TACSDL1201** 152mm,

úchyt: 1/4" HEX, velikost 6-8-10-12-14-16-18-20-25-28-30-32

## PLÁTKY NA KOV



Bi  
Metal

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC52922EF**  
 150mmx19mmx0.9mm

## KOTOUČ PILOVÝ, 140mm, 24T, INDUSTRIAL



Vhodný pro pilu kotoučovou AKU Total TSL11401.  
 obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC232241** 185x25,4mm

## KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ SEGMENTOVÝ, SUCHÉ ŘEZÁNÍ



**NOVINKA**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC21111532** 115x22,2mm,  
 dělený segment 7mm


## PLÁTKY NA DŘEVO



HCS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC52644D**  
 150mmx19mmx1.25mm

## KOTOUČ PILOVÝ, 185mm, 60T, INDUSTRIAL



Vhodný pro pilu kotoučovou Total TS1141856.  
 obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC231413** 185x20mm

## KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ, TURBO, SUCHÉ I MOKRÉ ŘEZÁNÍ



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2131153** 115x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 13200ot/min, univerzální  
**TAC2131253** 125x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 12200ot/min, univerzální  
**TAC2132303** 230x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 6600ot/min, univerzální, turbo

## PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY, DŘEVO, 5KS



ideální na měkké dřevo

HCS

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC51111C**  
 délka řezací plochy 75mm  
**TAC51101D**  
 délka řezací plochy 75mm

## KOTOUČ PILOVÝ



**NOVINKA**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC231410** 185mm, 30T

## KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ, SEGMENTOVÝ, SUCHÉ I MOKRÉ ŘEZÁNÍ



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2111153** 115x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 13000ot/min, univerzální  
**TAC2111253** 125x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 12200ot/min, univerzální  
**TAC2112303** 230x22,2mm,  
 dělený segment 7,5mm,  
 max. 6600ot/min, univerzální

## PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY, MIX PLÁTKŮ, 5KS



HSS CrV


obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC51051**  
 2ks plátek pro dřevo, 2ks pro kov a 1ks na hliník

## KOTOUČ LEŠTÍČÍ



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC721801** 180mm, vysoce kvalitní kotouč vyrobený z ovčí vlny

**KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ, ULTRATENKÝ, 125mm, UNIVERZÁLNÍ, INDUSTRIAL**



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2131251HT**  
 125x22,2mm, dělený segment 8mm, extra tenký 0,8mm, max. 12200ot/min, univerzální

**KOTOUČE ŘEZNÉ NA KOV, 10KS**



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2211155**  
 115x1,2x22,2mm, max. 13300ot/min, univerzální


**SEKÁČ PLOCHÝ HEX**



**NOVINKA**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC1532301** 30x410x35mm, vhodný pro bourací kladivo TH215456, TH217506

**KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ, ULTRA TENKÝ, MOKRÉ ŘEZÁNÍ INDUSTRIAL**



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2131151HT** 115x22,2mm, dělený segment 8mm, extra tenký 0,8mm, max. 13200ot/min, univerzální

**KOTOUČE ŘEZNÉ NA KOV, 10KS**



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2211255**  
 125x1,2x22,2mm, max. 13300ot/min, univerzální


**SEKÁČ ŠPIČATÝ HEX**



**NOVINKA**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC1531282** 28x530mm, vhodný pro bourací kladivo TH220502

**KOTOUČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ DVOUŘADÝ**



dvě řady diamantových segmentů

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2421151** 115x22,2mm, 18 diamantových segmentů, max. 13200ot/min

**KOTOUČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ**



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC2411151** 115x22,2mm, dělený segment 20mm, max. 13200ot/min  
**TAC2411251** 125x22,2mm, dělený segment 20mm, max. 12200ot/min



**SEKÁČ PLOCHÝ HEX**



**NOVINKA**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TAC1532282** 28x530x35mm, vhodný pro bourací kladivo TH220502

**FRÉZY TVAROVÉ DO DŘEVA, SADA 12KS**



baleno v dřevěné krabičce

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**TACSR1121** stopka 8mm



# 06


## ruční nářadí

**ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**

kvalitní chrom vanadová ocel

ergonomicky tvarovaná rukojeť s prohlubní na palec

**INDUSTRIAL**

CrV  magnetický, CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT21446	(-) 4x100mm		
THT21786	(-) 8x150mm		

**ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**

**INDUSTRIAL**

S2  **NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT264100	4x100mm		
THT265075	5x75mm		
THT268150	8x150mm		

**ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ, INDUSTRIAL**

**NOVINKA**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT26PH1075	5x75mm		
THT26PH2150			

**ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ, INDUSTRIAL**

kvalitní chrom vanadová ocel

ergonomicky tvarovaná rukojeť s prohlubní na palec

**INDUSTRIAL**

CrV  magnetický, CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT22306	PH0 3x75mm		
THT22636	PH3 8x150mm		

**ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ**


**INDUSTRIAL**

 **NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT26PZ1100	5x100mm		
THT26PZ2150	6x150mm		

**ŠROUBOVÁKY, SADA 6v1**

**INDUSTRIAL**

CrV  ergonomická rukojeť

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT2506076	2ks oboustranných hrotů 6.35x65mm, PH1+SL5 8.00x75mm, PH2+SL6		

**ŠROUBOVÁKY, SADA 6KS**



CrV	+	
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250606</b>	sada obsahuje: (-) 5,5x75mm, (-) 5,5x100mm, (-) 6,5x150mm, PH1 75mm, PH1 100mm, PH2 150mm, CrV	

**ŠROUBOVÁKY, SADA 8KS**



CrV		
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250608</b>	1ks SL3.0x3x75, 1ks SL5.5x5x100, 1ks SL6.5x6x150, 1ks SL6.5x6x38, 1ks PH0x3x75, 1ks PH1x5x75, 1pcs PH2x6x125, 1pcs PH2x6x38	

**ŠROUBOVÁKY, SADA 6KS**



CrV	+	
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250610</b>	sada obsahuje: (-) 3x75mm, (-) 4x100mm, (-) 5x125mm, (-) 6x150mm, (-) 8x200mm, SL6.5x38mm, PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm, CrV	

**ŠROUBOVÁKY, KOMBINOVANÁ SADA 14 KS**



CrV	+	
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250614</b>	šroubovák SL 4x100, SL 5.5x100, SL 6,5x150, PH 0x75, PH 1x100, PH 2x150, SL 6x38, PH 2x38 hodinářský šroubovák SL 1,5x50, SL 2x50, PH 000x50, PH 00x50, T 6x50, T 8x50	

**ŠROUBOVÁKY, SADA 18 KS**



CrV		
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250618</b>	8ks šroubováků SL5.5x5x75, SL6.5x6x100, SL8.0x8x150, SL6.5x6x38, PH1x5x75, PH2x6x100, PH3x8x150, PH2x6x38, 10ks hodinářských šroubováků SL1.5x50 SL2x50 SL2.5x50 SL3x50 PH000x50 PH00x50 PH0x50 T6x50 T8x50 T10x50	

**ŠROUBOVÁKY, SADA 7KS**



CrV	+	
obj.č.	popis	bez DPH S DPH
<b>THT250726</b>	sada obsahuje: (-) 2.0x50mm, (-) 2.5x50mm, (-) 3.0x50mm, PH00x50mm, PH0x50mm, T6x50mm, T8x50mm, CrV	

## ŠROUBOVÁK RÁČNOVÝ S HROTY SADA 24KS



- 16ks hrotů
- 7ks zástrčných hlavíc
- ráčnový šroubovák s ergonomickou rukojetí



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30246	16ks 6.35x25mm hrotů		

## ŠROUBOVÁK 13 V 1, RÁČNOVÝ



- patentovaný ráčnový šroubovák
- ergonomická rukojeť



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30136	1ks ráčnového šroubováku, 12ks 6.35x25mm hrotů velikosti		

## HROTY OBOUSTRANNÉ, SADA



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACIM16PH233	PH2+PH2 65mm		

## ŠROUBOVÁK S HROTY, SADA 12KS



- flexibilní držák hrotů
- ergonomická rukojeť
- SL5, SL6, SL7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT250FL1206	10ks 6.35x25mm hrotů		

## ŠROUBOVÁK S VÝMĚNNÍMI NÁDSTAVCI, SADA 9KS



- nový design ergonomické rukojeti a plastového balení



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT250906	3ks SL3x65, SL5x65, SL6x65, 3ks PH0x65, PH1x65, PH2x65, 1ks 5x65 odstraňovač hřebíků, 1ks 3x65 šídla, 1ks výměnné rukojeti, CrV		

## HROTY, SADA



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TAC16PH223	10ks PH2, 50mm, poniklováno		

## HROTY, SADA 30KS




- baleno v designové krabičce TOTAL

Sada hrotů na běžné použití.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD10306	PZ0-1-2-2-3, PH0-1-2-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3		

## ŠROUBOVÁK RÁČNOVÝ, 8v1



- hroty jsou připevněny na šroubováku
- nový design ráčnového šroubováku
- 7ks 25mm hrotů



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30086	Ráčnový šroubovák pro snadnou práci se 7 hroty. Pro snadnou výměnu jsou umístěny v blízkosti úchytu hrotů. SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20, CrV		

## ŠROUBOVÁK RÁČNOVÝ A HODINÁŘSKÝ S OŘECHY A HROTY, SADA 55KS



### INDUSTRIAL

Kombinovaná sada ráčnového šroubováku s 21ks hrotů a 9ks ořechů společně s hodinářským šroubovákem s 20ks hrotů.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30556	hroty: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH2-PH2-PH3, PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T25-T30-T40, H3-H4-H5-H6 hodinářský šroubovák: SL1.5-SL2-SL2.5-SL3, PH000-PH00-PH0-PH1,T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20,H1.5-H2.0-H2.5-H3.0-H4.0, ostatní díly ořechy: 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm		

## ŠROUBOVÁK RÁČNOVÝ S OŘECHY A HROTY, SADA 33KS



Ráčnový šroubovák s dvěma magnetickými držáky, 20ks hrotů a 9ks ořechů.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30336	hlavice zástrčné, 1ks 125mm magnetického držáku a 1ks 75mm magnetického držáku, imbus, 1/4" x20.5mm ořechů: 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm, hroty		

## ŠROUBOVÁK RÁČNOVÝ S T-RUKOJETÍ A HROTY, SADA 24KS



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TACSD30186	15ks 6.35x25mm CrV hroty: 3,SL4,SL5,SL6, PH0,PH1,PH2,PH3, PZ1,PZ2,T15, T20,H4,H5,H6 1ks 5x100mm magnetický držák hrotů 1ks T-rukojeť 1ks 4-6mm(25mm) adaptér 6ks 1/4" socket: 5,6,7,8,9,10, CrV		

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ, 118KS



- zdivo 3-4-5-6-8-10mm  
HSS 1-1,5-2-2,5-3-3,5-  
4-4,5-5-5,5-6-6,5-  
7-8-9-10mm
- dřevo 3-4-5-6-8-10mm
- dřevo 16-20-25mm

25 mm

- S1-2-3
- SL3-4-4-5-5-6-6  
-3,5-4,5-5,5-6,5
- PH0-1-1-2-2-3-4
- PZ0-1-1-2-2-3-4
- T10-15-20-25-30-35-40
- TT10-15-20-25-30-40
- H3-4-5-5-6-6
- HT3-4-5-6
- M6
- SP6-8
- TW2-3
- TS8-10
- C2-3

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTAC011182</b>			

HLAVICE NÁSTRČNÉ, SADA 24KS, 1/2"



CrV 1/2"

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT141253</b>			
ráčna	1/2" (45T)		
hlavice nástrčné	1/2": 10-11-12-13-14?-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-		
klíč na svíčky	1/2": 21mm		
prodlužovací nástavec	1/2"x125-250mm		
adaptér s otvorem	1/2" - 3/8"		

HLAVICE NÁSTRČNÉ, SADA 12KS, HVĚZDICOVÉ, INDUSTRIAL



CrV


obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTETS0114</b>			
	5 ks 1/4" hlavic E4-5-6-7-8, 5 ks 3/8" hlavic E10-11-12-14-16, pochromováno, tepelně tvrzeno, CrV		

KLÍČ NA KOLA, INDUSTRIAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THTRCW40231</b>			
	40cm, 4ks 1/2" ořechů 17-19-21-23mm		

HLAVICE NÁSTRČNÉ 1/2", SADA 12KS, INDUSTRIAL



CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT141121</b>			
	10ks hlavic 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm, 1ks nástavec 100mm, 1ks ráčna 45 zubů, micro finished a pochromováno, CrV		

HLAVICE NÁSTRČNÉ 1/4", SADA 12KS, INDUSTRIAL



CrV 1/4"

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT14114126</b>			
	10ks hlavic 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm, 1ks nástavec 100mm, 1ks ráčna 45 zubů, micro finished a pochromováno, CrV		

RÁČNA, INDUSTRIAL



CrV Cr Mo

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT106126</b>			
	1/2", 260mm, 45 zubů, CR-V+Cr-Mo		
<b>THT106146</b>			
	1/4", 158mm, 45 zubů, CR-V+Cr-Mo		

KLÍČ NASTAVITELNÝ



CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT101066</b>			
	délka 150mm, rozsah 0-24mm, CrV		
<b>THT101086</b>			
	délka 200mm, rozsah 0-30mm, CrV		
<b>THT101106</b>			
	délka 250mm, rozsah 0-35mm, CrV		
<b>THT101126</b>			
	délka 300mm, rozsah 0-41mm, CrV		


## SADA NÁŘADÍ 97KS



profesionální nářadí řady industrial

velikost boxu: 520x218x243mm

TITAN



### 1/4"

- L 25mm
- SL3-4-5-6mm
- PH0-PH1-PH2-PH3
- PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
- T10-T15-T20-T30
- HEX3-4-5-6mm

- ØSL3x75, 5,5x100
- 6,5x100, 8x150mm
- PH0x75, PH1x100, PH2x150mm
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17mm
- 180mm
- 180mm
- 180mm
- 250mm
- 250mm
- 1ks
- 3m×16mm

### 1/2"

- 1/2" 45 zubů
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 250mm
- 125mm
- 16-21mm
- 1/2"

### 1/4"

- 1/4" 45 zubů
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 100mm
- 1/4"
- 150mm
- 1/4"

INDUSTRIAL



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THPTCS70971** 520x218x243mm

### 1/4"

- 1/4"
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 50mm, 100mm
- 150mm
- 150mm
- 114mm

- L 25mm
- SL4-5-6-7
- PH1-2
- PZ1-2
- T10-15-20-25-30
- H3-4-5-6

- L 50mm
- 6-7-8-9-10-11-12-13mm

### 1/2"

- 1/2" 45 zubů
- L 50mm
- 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- L 77mm
- 14-15-17-19mm
- E10-12-14-16-20
- 16-21mm

- 250mm
- 150mm, 250mm
- SL3x75, 4x100, 5,5x100, 6,5x38, 6,5x125, 6,5x150, 8x200mm
- PH0x75, PH1x75, PH1x100, 2x38, 2x125, 2x150, 3x200mm
- 3x100, 4x100, 5x150, 6x150mm
- 250mm
- 180mm
- 3x150mm
- 150mm
- 1ks
- 250mm
- 250mm
- 250mm
- 5x19mm
- 300g
- 40mm


## NÁŘADÍ, SADA 162KS



- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
- 8\*10, 10\*12, 11\*13, 12\*14, 17\*19

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THPTCS71621**  
 765x465x812mm, 7 zásuvek

## NÁŘADÍ, SADA 147KS



### 1/4"

- 1/4" 45 zubů
- 1/4"
- 150mm
- 150mm
- 200mm
- 250mm
- 200mm
- 200mm
- 40mm
- 300g
- 5m
- 36ks
- L 25mm
- SL3-4-5-6mm
- PH0-PH1-PH2-PH3
- PZ0-PZ1

- ØSL5x100 6x125, 6,5x38, 8x150mm
- PH2x150, PH1x100, PH2x38mm
- SL5x125, PH2x100
- 100-250V

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

- 300mm

### 1/2"

- 1/2" 45 zubů
- 1/2"
- 1/2"
- 150mm, 250mm
- 6-8-10-12-14-15-17-19-22mm
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- E16-21

CrV

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THKTHP21476**




NÁŘADÍ, SADA 29KS



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02H291</b>			
klíče	1ks nastavitelný 200mm		
hroty	20ks 1/4" hrotů velikosti SL3-6, PH0-3, PZ0-3, T10- 15-20-30, H3-6, 25mm		
nástavec s rukojetí 1/4"	1ks magnetický		
kleště	1ks kombinované 180mm, 1ks štípací 160mm		
zkoušečka napětí	1ks 100-500V		
nůž	1ks ulamovací		
metr	1ks 3M		
ostatní díly	1ks nůžky, 1ks vodováha		

NÁŘADÍ, SADA 11KS



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02H111</b>			
šroubovák	1ks SL5.5x100, 1ks PH1x100, 1ks SL2.0x50mm, 1ks PH000x50mm		
klíče	1ks nastavitelný		
hlavice zástrčné TORX	1ks kleště kombinované 180mm		
kladivo	1ks minikladivo		
zkoušečka napětí	1ks 100-500V		
nůž	1ks ulamovací		
metr	1ks 3M		
ostatní díly	1ks vodováha		

KLEŠTĚ, SADA 4KS




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02P042</b>			
	1ks vysokopákové kleště kombinované 180mm		
	1ks vysokopákové kleště štípací boční 160mm		
	1ks vysokopákové kleště půlkulaté přímé 180mm		
	1ks kleště SIKO 250mm		

KLEŠTĚ, SADA 4KS




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02P041</b>			
	1ks kleště kombinované 180mm		
	1ks kleště štípací boční 160mm		
	1ks kleště půlkulaté přímé 160mm		
	1ks kleště SIKO 250mm		

ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY,  
SADA 10KS



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02S101</b>			
	1ks SL3.0x75mm		
	1ks SL4.0x100mm		
	1ks SL5.5x125mm		
	1ks SL6.5x150mm		
	1ks PH0x60mm		
	1ks PH1x80mm		
	1ks PH2x100mm		
	1ks PZ1x80mm		
	1ks PZ2x100mm		
	1ks zkoušečky napětí 100-500V		

ELEKTRIKÁŘSKÉ NÁŘADÍ,  
SADA 9KS, INDUSTRIAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTV02H091</b>			
	1ks kleště kombinované 180mm		
	1ks kleště štípací boční 160mm		
	1ks kleště půlkulaté přímé 180mm		
	1ks PH1 80mm		
	1ks PH2 100mm		
	1ks SL4.0x100mm		
	1ks SL5.5x125mm		
	1ks zkoušečka napětí 100-500VAC		

## SADA NÁŘADÍ, 7KS

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTHP90076</b>			
šroubovák	1x SL5.5x100, 1x PH1x100		
klíče	nastavitelný		
kleště	kombinované 180mm		
zkoušečka napětí	100-500VAC		
nůž	ulamovací		
metr	3m		

## SADA NÁŘADÍ, 9KS

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTHP90096</b>			
šroubovák	1ks PH1 5x100mm, 1ks SL5,5 5x100mm		
klíče	1ks nastavitelný 200mm		
kladivo	1ks mini pokrývačské		
kleště	1ks kombinované 180mm, 1ks půlkulaté přímé 160mm		
nůž	1ks ulamovací		
metr	1ks svinovací 3mx16mm		
ostatní díly	1ks zkoušečka napětí		

## SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 32KS

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTHP20326</b>			
šroubovák	1 ks SL5.5 šroubovák plochý, 5x100mm, 1 ks křížový šroubovák PH1, 5x100mm,		
klíče	1ks nastavitelný 200mm		
hroty	20 ks 1/4" šroubovacích bitů (25 mm)		
	SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 H6		
kladivo	minikladívko		
kleště	kombinované 180mm		
magnet. nástavec			
na 1/4" hroty	1ks magnetický držák		
zkoušečka napětí	140mm		
nůž	1ks ulamovací nože		
metr	3m x 16mm		
ostatní díly	nůžky 180mm, minipilka na železo, dodáváno v plastovém boxu 430mm		

## SADA NÁŘADÍ 25KS

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTHP90256</b>			
	1ks kombinované kleště 180mm, 1ks kleště štípací boční 180mm, 1ks nastavitelný klíč 200mm, 1ks 3mx16mm ocelový metr, 1ks 100mm magnetický držák hrotů, 20ks hrotů: SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2- PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30, H3-H4- H5-H6		

## SADA NÁŘADÍ A VRTÁKŮ, 120KS, HSS

TOTAL



zabaleno v kufru pro  
snadný přenos

HSS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THKTAC01120</b>			
	kladivo, vodováha mini, HEX klíče, nůž ulamovací, vrtáky do zdva, kovu a dřeva, hroty, držák hrotů, hlavice, držák na hlavice		

**KLÍČE IMBUS, SADA 8 KS**

tvrzeno a pochromováno

CrV

Kapesní sada klíčů IMBUS.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1061826	2-8mm, CrV		

**KLÍČE IMBUS, SADA 8 KS**

klíče jsou tvrzeny a pochromovány

CrV

Kapesní sada klíčů IMBUS s kuličkou.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1061836	2-8mm, s kuličkou, CrV		

**KLÍČE TORX, SADA 8 KS**

klíče jsou tvrzeny a pochromovány

CrV

Kapesní sada klíčů IMBUS s kuličkou.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1061846	9-40mm, CrV		

**L-KLÍČE HEX, SADA, INDUSTRIAL**

tepelně upraveno a pochromováno

CrV

prodloužené

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT106191	prodloužené		

**L-KLÍČE IMBUS PRODLOUŽENÉ, SADA 9KS**

klíče jsou tvrzeny a pochromovány

prodloužená sada s kuličkou

CrV

Prodloužená sada L-klíčů IMBUS.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT106291	1,5-10mm, s kuličkou, CrV		

**L-KLÍČE TORX PRODLOUŽENÉ, SADA 9KS**

klíče jsou tvrzeny a pochromovány

prodloužená délka klíčů

CrV

Kvalitní sada L-klíčů TORx. Klíče jsou prodloužené.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT106392	10-50mm, CrV		

**KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ**

speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

CrV

Vysoce kvalitní kleště z CrV oceli. Ušetří při práci 30 % síly oproti normálním kleštím.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT210706S	180mm, CrV		
THT210806S	200mm, CrV		
THT210906S	240mm, CrV		

**KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ**

speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

CrV

Vysoce kvalitní kleště z CrV oceli. Ušetří při práci 30 % síly oproti normálním kleštím.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT230606S	160mm, CrV		
THT230706S	180mm, CrV		

**KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ, HEAVY-DUTY, INDUSTRIAL**

speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

CrV

Vysoce kvalitní kleště z CrV oceli. Ušetří při práci 30 % síly oproti normálním kleštím.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT27716S	180mm, CrV		

**KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ, HEAVY-DUTY**

speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

CrV

Vysoce kvalitní kleště z CrV oceli. Ušetří při práci 30 % síly oproti normálním kleštím.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT27716S	180mm, CrV		

**KLEŠTĚ PŮLKULATÉ PŘÍMÉ**

speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

CrV

Vysoce kvalitní kleště z CrV oceli. Ušetří při práci 30 % síly oproti normálním kleštím.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT220606S	160mm, CrV		
THT220806S	200mm, CrV		

**KLEŠTĚ, SADA 3KS, INDUSTRIAL**

speciální měkčená dvoubarevná rukojeť pro pohodlný úchyt

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

prodloužená rukojeť ušetří 30 % síly

CrV


obj.č. popis bez DPH S DPH

THT2K0301S

kombinované kleště 200mm, kleště štípací boční 180mm, kleště půlkulaté přímé 160mm, CrV

## KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

TOTAL



speciální dvoubarevná rukojeť

INDUSTRIAL

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT210606	160mm, CrV		
THT210706	180mm, CrV		

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ

TOTAL



speciální dvoubarevná rukojeť

INDUSTRIAL


čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT230606	160mm, CrV		
THT230706	180mm, CrV		

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ, HEAVY-DUTY

TOTAL



speciální dvoubarevná rukojeť

INDUSTRIAL

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT27716	180mm, CrV		

## KLEŠTĚ PŮLKULATÉ PŘÍMÉ

TOTAL



speciální dvoubarevná rukojeť

CrV

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT220606	160mm, CrV		

## KLEŠTĚ PŮLKULATÉ ZAHNUTÉ

TOTAL



speciální dvoubarevná rukojeť

CrV

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

INDUSTRIAL

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT24616	160mm, CrV		

## KLEŠTĚ, SADA 3KS

TOTAL



INDUSTRIAL

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

speciální měkčená dvoubarevná rukojeť pro pohodlný úchyt

CrV

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT2K0301	kombinované kleště 200mm, kleště půlkulaté přímé 160mm, kleště štípací boční 160mm, CrV		

## KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT110606P	160mm		

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT130606P	160mm		

## KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT110706P	180mm		

## KLEŠTĚ PŮLKULATÉ PŘÍMÉ

TOTAL




NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT120606P	160mm, leštěno a naolejováno proti korozi, speciální dvoubarevná rukojeť		

## KLEŠTĚ MINI, SADA 6KS

TOTAL



Kombinovaná sada mini kleští obsahující kombinované kleště, štípací kleště boční a přímé, kleště půlkulaté přímé, kleště ploché,

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1K0511	kleště kombinované, štípací boční, půlkulaté přímé, štípací,		

**KLEŠTĚ SIKO**

**CrV**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT281005	250mm, tepelně tvrzeno		

**KLEŠTĚ SIKO, INDUSTRIAL**

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

TPR speciální dvoubarevná rukojeť

**CrV**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT281006	250mm, rozsah čelistí až 40mm, CrV		

**HASÁK**

**Cr Mo**

**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTAL17246	délka 600mm/76mm, industrial, Hliníková rukojeť, snadné použití. Mobilní čelisti zápusťkově kovaná z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Pevný nýt., CrMo		

**KLEŠTĚ SIKO**

**CrV**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTJ381006	250mm, tepelně tvrzeno		

**KLEŠTĚ SIKO**

TPR speciální dvoubarevná rukojeť

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

**CrV**

**INDUSTRIAL**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT281006	250mm, rozsah čelistí až 40mm, CrV		

**HASÁK**

**Cr Mo**

**NOVINKA**

Velikost hasáku je 350mm. Maximální upínací průměr 50mm. Hliníková rukojeť pro snadné použití. Mobilní čelisti zápusťkově kovaná z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTAL17146	délka 350mm/50mm, industrial, CrMo		

**KLEŠTĚ RYCHLOUPINACÍ SVÁŘEČSKÉ**

poniklováno

**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT111113	280mm, 710g, poniklováno		

**KLEŠTĚ RYCHLOUPINACÍ SVÁŘEČSKÉ**

poniklováno, HRC38°-HRC48°

**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT191002	250mm, poniklováno, HRC38°-HRC48°		

**KLEŠTĚ NA KABELY**

určeno pro stříhání mědi a hliníku

tepelně tvrzeno

**INDUSTRIAL**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT115242	600mm, čelisti z 65Mn pružinové oceli		

**KLEŠTĚ RYCHLOUPINACÍ PRODLOUŽENÉ**

poniklováno

**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT19902	HRC38°-HRC48°, poniklováno		

**KLEŠTĚ RYCHLOUPINACÍ SVÁŘEČSKÉ**

poniklováno

**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1921003	260mm, 592g		

**KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ PÁKOVÉ**

ergonomicky tvarované rukojeti

**CrV**

Štípací kleště vyrobené z kvalitní CrV oceli a leštěné na bocích. Pro snadnější práci jsou vybaveny protiskluzovým pogumováním úchopu.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT11386	200mm/8", CrV		
THT113126	300mm/12", CrV		
THT113146	360mm/14", CrV		
THT113186	460mm/18", CrV		
THT113246	600mm/24", CrV		
THT113306	760mm/30", CrV		
THT113366	900mm/36", CrV		
THT113426	1000mm/42", CrV		

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ, S IZOLACÍ

plastová ochrana rukojeti



čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích



CrV **INDUSTRIAL**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT290801** 200mm, CrV

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ RABICOVÉ, S IZOLACÍ

čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích



plastová ochrana rukojeti



CrV **INDUSTRIAL**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT2881** 200mm, CrV  
**THT2891** 228mm, CrV

## NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ, 300mm



pogumovaná rukojeť pro snadnou práci



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT525106** 300mm,  
 na pryž, umělou hmotu nebo 0,5mm mosazný drát

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ, INDUSTRIAL

speciální dvoubarevná rukojeť



čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích



CrV

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT260606** 160mm, CrV

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ

speciální dvoubarevná rukojeť



čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli leštěné na bocích

CrV

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT260606** 160mm, CrV

## NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ




pogumovaná rukojeť pro snadnou práci

**INDUSTRIAL**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT521106** 250mm,  
 rovné a doleva, max. stříhací kapacita 1,2mm pro uhlíkovou ocel a 0,7mm pro nerezovou ocel

## KLEŠTĚ NA KABELY, KARBONOVÁ OCEL, INDUSTRIAL

čelisti z uhlíkové oceli leštěné na bocích



plastová ochrana rukojeti

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT115101** 250mm

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ KABELOVÉ, HEAVY DUTY, INDUSTRIAL

leštěné



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT115102** 250mm

## NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ



pogumovaná rukojeť pro snadnou práci

**INDUSTRIAL**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT523106** 250mm,  
 rovné a doprava, max. stříhací kapacita 1,2mm pro uhlíkovou ocel a 0,7mm pro nerezovou ocel

## KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ KABELOVÉ, INDUSTRIAL

tepelně tvrzeno



leštěné



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT11561** 160mm

## KLEŠTĚ NÝTOVACÍ 270mm



obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT32108S** 270mm, pro průměry 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm

## NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ



pogumovaná rukojeť pro snadnou práci

**INDUSTRIAL**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
**THT522106** 250mm,  
 rovné, max. stříhací kapacita 1,2mm pro uhlíkovou ocel a 0,7mm pro nerezovou ocel


**KLADIVO**



**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTMH3006	300g, tepelně tvrzeno		
THTMH5006	500g, tepelně tvrzeno		
THTSTH10006	1000g, tepelně tvrzeno		

**KLADIVO ZÁMEČNICKÉ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT713006	300g		
THT715006	500g		
THT7110006	1000g		
THT7115006	1500g		
THT7120006	2000g		

**KAMENNÉ KLADIVO, AMERICKÝ TYP**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT7210006	1000g		
THT7215006	1500g		
THT7220006	2000g		

**PALIČKA PRYŽOVÁ ČERNÁ**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT761616	450g		

**PALIČKA PRYŽOVÁ ČERNÁ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT76816	220g		

**PALIČKA PRYŽOVÁ BÍLÁ**



**INDUSTRIAL**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT761636	450g		

**SEKÁČ PLOCHÝ S PLASTOVÝM CHRÁNIČEM**



**INDUSTRIAL**

Profesionální plochý sekáč s plastovým chráničem.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT4211216	šířka ostří 25mm, délka 305mm		

**SEKÁČ ŠPIČATÝ S PLASTOVÝM CHRÁNIČEM**




**INDUSTRIAL**

Profesionální špičatý sekáč s plastovým chráničem.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT4221016	šířka ostří 4mm, délka 254mm		
THT4221216	šířka ostří 4mm, délka 305mm		

**PALIČKA PRYŽOVÁ BÍLÁ**



**INDUSTRIAL**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT76836	220g		


**SEKÁČ**



**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT4211026	250mm, šířka ostří 22mm		

**SEKÁČ, INDUSTRIAL**




**HCS**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT4411216	305mm, šířka ostří 19mm		
THT4411219	305mm, velikost hlavy 25mm		

## NŮŽ ULAMOVACÍ S KOVOVOU VÝZTUHOU

TOTAL




rovné posuvné tlačítko

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT511836	18mm, 3ks náhradních břitů, délka 169mm, SK5		

## NŮŽ ULAMOVACÍ S KOVOVOU VÝZTUHOU

TOTAL



1ks SK5 břítu


rovné posuvné tlačítko

délka 173mm

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT511816	18mm		

## NŮŽ ULAMOVACÍ S KOVOVOU VÝZTUHOU A KOLEČKEM

TOTAL



1ks SK5 břítu

délka: 173mm

rozměr břítu: 18x100mm

areiační kolečko s možností fixace

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT511826	18mm		

## NŮŽ ULAMOVACÍ S KOVOVOU VÝZTUHOU, 18mm

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT511816	délka 173mm, 1ks SK5 břítu, rovné posuvné tlačítko		

## NŮŽ ULAMOVACÍ KOVOVÝ S KOVOVOU VÝZTUHOU

TOTAL



auto-lock systém

SK5 Kovový ulamovací nůž s kovovou výztuhou je určen pro běžnou práci. Je vybaven auto-lock systémem pro zajištění břítu.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TG5121806	18mm, 6ks břitů, SK5		

## NŮŽ KOVOVÝ S VÝMĚNNÝM BŘITEM

TOTAL




SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT5116118	19mm, 5ks břitů, rozměr řezáku: 180x45mm, rozměr břítu: 61x19mm, SK5		

## NŮŽ ULAMOVACÍ

TOTAL



Auto lock

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT5110906	130mm, délka břítu 9x80mm		

## BŘITY ULAMOVACÍ DO NŮŽE, 10KS

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT519181	18x100mm		


## ŠKRABKA

TOTAL



NOVINKA

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT183006	300mm, 5ks břitů, 260g, ABS&TPR		





**NŮŽ KAPESNÍ ZAVÍRACÍ 15DÍLNÝ**

15 funkcí  
silná hliníková rukojeť

**INOX** Multifunkční kapesní zavírací nůž s 15 funkcemi. Velmi kvalitní designové provedení nože.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THMFK0156</b>	95mm, nerez		

**KLEŠTĚ MULTIFUNKČNÍ**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TFMFT01151</b>	15 funkcí, délka zavřených kleští 100mm		

**ŘEZAČ SKLA, HEAVY DUTY**

**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT561781</b>	kovové tělo, délka 178mm, 1ks plničky		

**NŮŽKY**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THSCRS812001</b>	215mm		
<b>THSCRS812801</b>	275mm		

**NŮŽKY KUCHYŇSKÉ**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THSCRS822251</b>	255mm, síla ostří 3mm		

**ELEKTRIKÁŘSKÉ NŮŽKY**

tloušťka oceli 3mm

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT1155871</b>	145mm		

**ELEKTRIKÁŘSKÉ NŮŽKY**

**NOVINKA**

1000V

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THISS1601</b>	délka 160mm, industrial, ocelová čepel		

**NŮŽ NA KABELY**

unikátní design rukojeti

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT51881</b>	200mm		

**NŮŽ NA KABELY**

unikátní design rukojeti

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>THT51882</b>	200mm		




## PILA OCASKA



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT55166	400mm, tloušťka: 0,9mm, 7TPI, tvrzené zuby, pogumovaná rukojeť		
THT55206	550mm, tloušťka: 0,9mm, 7TPI, tvrzené zuby, pogumovaná rukojeť		


## PILA NA KOV



systém pro rychlou výměnu plátek

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT54106	300mm, osazena heavy duty ocelovým rámem, opatřena hliníkovou rukojetí potaženou ABS plastem a TPR pryží		


## PILA NA DŘEVO OBLOUKOVÁ



rychloupínací mechanismus pro plátky

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT59241	délka 610mm, 1ks pilového plátku		

## PILA NA DŘEVO - ČEPOVKA



délka 300mm

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT59126B	300mm		

## PILA NA SÁDKOKARTON, INDUSTRIAL



ergonomická rukojeť z tvrzeného plastu měkčená protiskluzovou TPR pryží

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THWBSW66	150mm, trojbroušené tvrzené zuby		

## PILA NA DŘEVO - DĚROVKA, INDUSTRIAL



ergonomická rukojeť měkčená TPR pryží

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THCS3006	300mm, tvrzené zuby, Taiwan SK5		

## PILA NA ŽELEZO, INDUSTRIAL



trojbroušené tvrzené zuby

ergonomická rukojeť z tvrdého plastu měkčená protiskluzovou TPR pryží

SK5

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT5113306	délka 330mm, trojbroušené tvrzené zuby		

## SEKERA, SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA



hlava sekery je tepelně tvrzená, kovaná ze 45 uhlíkové oceli

sklolaminátová násada

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT786006	600g		
THT788006	800g		
THT7810006	1000g		
THT7812506	1250g		

## DLÁTA, SADA 4KS



Sada 4ks dlát 6,12,18 a 25mm. Vyrobeno z kvalitní CrV oceli.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT41K0401			

## POSTŘIKOVAČ ZAHRADNÍ



nastavitelná plastová spouštěcí tryska

ergonometrická rukojeť pro pohodlné držení

rychlé nasazení na hadici pomocí rychlospojky

vysoce odolné ABS plastové tělo

ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THWS010301	možnost regulace průtoku i stříkání, pro 3/4" hadici, ABS		

## POSTŘIKOVAČ ZAHRADNÍ - SPRCHA



9 různých profilů stříkacích trysek s možností rychlého přenastavení

ergonometrická rukojeť pro pohodlné držení


vysoce odolné ABS plastové tělo

pro 3/4" hadici

ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THWS010901	9funkční, ABS		

## KONEKTOR NA HADICE



1" 3/4"

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THHC604101	konektor pro 4 hadice, hmotnost 220g, ABP, PP		

**ŠPACHTLE, INDUSTRIAL**



tepelně tvrzeno a leštěno

ergonomická rukojeť s protiskluzovou úpravou

**INOX**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT83406	40mm, nerezová ocel		
THT83606	60mm, nerezová ocel		
THT83806	80mm, nerezová ocel		
THT831006	100mm, nerezová ocel		
THT831256	125mm, nerezová ocel		

**ZÁMEK VISACÍ KOVOVÝ**



zámek je vybaven mosaznou cylindrickou vložkou a voděodolným gumovým krytem

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TLK31631	velikost: 63mm, 3 klíče, váha: 508g		

**ZÁMEK KOVOVÝ**



3ks klíčů

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TLK31321	32mm, 95g		
TLK31381	38mm, 146g		
TLK31501	50mm, 289g		
TLK31631	63mm, 508g		
TLK31751	75mm, 714g		

**ZÁMEK**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TLK32202	20mm, 40g, 3ks klíčů		
TLK32302	30mm, 84g, 3ks klíčů		
TLK32402	40mm, 142g, 3ks klíčů		
TLK32502	50mm, 270g, 3ks klíčů		
TLK32602	60mm, 385g, 3ks klíčů, heavy duty		
TLK32702	70mm, 542g, 3ks klíčů		

**ŠTĚTCE, SADA 3KS**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT8450301	25, 50 a 75mm		

**ŠTĚTCE, SADA 8KS**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT8450801	2x25mm, 2x38mm, 2x50mm, 1x75mm, 1x100mm		

**SVĚRKA RYCHLOUPÍNAČÍ, INDUSTRIAL**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT1340602	velikost 63x300mm, HCS		
THT1340603	velikost 63x450mm		

**SPONKOVACÍ PÍSTOLE**



**NOVINKA**

Průmyslová sešíváčka s nastavitelnou silou, sponky (11,3 mm) délky 4-14 mm.

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT311425	železná konstrukce, nastavitelná hnací síla		

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT321501	0-150mm, rozlišení 0,01mm		

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT331501	rozsah 0-150mm/0,1mm		

## METR LASEROVÝ DIGITÁLNÍ, 40M

TOTAL




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT5402			
rozsah měření	0,05-40m		
přesnost	2mm		
typ laseru	620-690nm, <1mW, Class 2		

## VODOVÁHA, HEAVY DUTY, INDUSTRIAL

TOTAL



nárazvzdorné  
horizontální  
a vertikální libely



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT221606	60cm, pevný hliníkový profil, plastové koncovky s ochrannou proti nárazu		

## ÚHLOMĚR

TOTAL




ABS

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT61201	180x180mm, odlehčený tvrzený materiál		

## VODOVÁHA

TOTAL



2 libely



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT24036	40cm		
TMT26036	60cm		

## ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ, 100-500V, 140mm

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT291408			

## VODOVÁHA

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
TMT210036			


## ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ, 100-500V, 190mm

TOTAL



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT291908			

**PISTOLE VYTLAČOVACÍ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT21309	délka 235mm, na kartuše		

**PISTOLE VYTLAČOVACÍ PROFI**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT20109	235mm, průměr 55mm		

**PISTOLE VYTLAČOVACÍ PROFI**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT20112	délka 305mm		

**PŘÍDAVNÁ MAZACÍ PISTOLE, INDUSTRIAL**



objem	400ml
doporučený pracovní tlak	4000psi
maximální tlak	8000psi
1ks vysokotlaká nylonová mazací hadice, 1ks úchytka, určeno pro Total AKU vrtačky, šroubováky a utahováky, hliník	

objednací číslo **TGULI2001**

cena bez DPH/s DPH

**MAZACÍ LIS, INDUSTRIAL**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT111062	3oz, tlak 4500psi, kapacita 600CC		

**PNEUMATICKÝ MAZACÍ LIS, INDUSTRIAL**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT118302			

objem zásobníku maziva	30l
pojízdný	ano
průměr vzduchového válce	70mm
tlak čerpadla	400barů
pracovní tlak	6-8bar
kapacita mazacího lisu	0,85l/min.
kompresní poměr	50:1
délka tlakové hadice	5 metrů
průměr vsuvky	1/4"
hmotnost	16kg
měrné hodnoty škály s dvojitou stupnicí	0-150psi/0-1MPs

**MAZACÍ LIS**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT111051			
pracovní tlak	4500psi		
kapacita mazacího lisu	400cc		
délka tlakové hadice	30cm		



## nářadí pro elektrikáře

**ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY,  
SADA 12KS, VÝMĚNNÁ RUKO-  
JEŤ, INDUSTRIAL**

TOTAL



**NOVINKA**

S2 1000V

obj.č. popis bez DPH S DPH

**THKISD1201** šroubovák

SL2.0x100, SL2.5x100, SL3.0x100,  
SL3.5x100, SL4.0x100mm,  
SL5.5x100, SL6.5x100, PH0x100,  
PH1x100, PH2x100


zkoušečka napětí: 1 ks

ostatní díly: rukojeť na šroubováky

12 dílná sada elektrikářských šroubováků s výměnitelnou rukojetí a jedním kusem zkoušečky napětí. 1000V, VDE/GS certifikace.

**ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠROUBO-  
VÁKY MATICOVÉ, SADA 7KS,  
INDUSTRIAL**

TOTAL



VDE GS 1000V

**NOVINKA**

1000V VDE

obj.č. popis bez DPH S DPH

**THKISD0701** 50BV30, VDE/GS  
šroubovák 6-12/125mm

Tato sada obsahuje 7 kusů elektrikářských maticových šroubováků. 1000V, VDE/GS certifikace.

**ŠROUBOVÁKY, SADA 6KS, 1000V  
VDE**

TOTAL



možnost upevnění na zeď

**THTIS566**

CrV VDE


obj.č. popis bez DPH S DPH

**THTIS566**

sada obsahuje: (-)3x75mm, (-)4x100mm,  
(-)6.5x150mm, PH0x60mm, PH1x80mm,  
PH2x100mm, CrV, VDE

kvalitní chrom vanadová ocel

**ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY,  
SADA 10KS**




obj.č. popis bez DPH S DPH

**THKTVO2S101**

- 1ks SL3.0x75mm
- 1ks SL4.0x100mm
- 1ks SL5.5x125mm
- 1ks SL6.5x150mm
- 1ks PH0x60mm
- 1ks PH1x80mm
- 1ks PH2x100mm
- 1ks PZ1x80mm
- 1ks PZ2x100mm
- 1ks zkoušečky napětí 100-500V

**ELEKTRIKÁŘSKÉ NÁŘADÍ,  
SADA 9KS, INDUSTRIAL**




obj.č. popis bez DPH S DPH

**THKTV02H091**

- 1ks kleště kombinované 180mm
- 1ks kleště štípací boční 160mm
- 1ks kleště půlkulaté přímé 180mm
- 1ks PH1 80mm
- 1ks PH2 100mm
- 1ks SL4.0x100mm
- 1ks SL5 5x125mm
- 1ks zkoušečka napětí 100-500VAC

**ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY  
HODINÁŘSKÉ, SADA 6KS,  
INDUSTRIAL**



**NOVINKA**



Sada 6 ks elektrikařských hodinářských šroubováků, 1000V, VDE/GS certifikace.

obj.č. popis bez DPH S DPH

**THKIPSD0601S2, VDE/GS**

- hodinářský šroubovák
- 1.5x0.23x50mm, 2.0x0.40x50mm,
- 2.5x0.40x50mm, 3.0x0.50x50mm,
- PH00x50mm, PH0x50mm

**ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ**



obj.č. popis bez DPH S DPH

**THT291408** 140mm,  
100-500V

**ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ**



obj.č. popis bez DPH S DPH

**THT291908** 190mm,  
100-500V



## ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ, HEAVY DUTY, 180mm, INDUSTRIAL



1000V GS 1000V



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTIP2571	1000V, povrchově kaleno a leštěno, nový design Total		

## ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ NA ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTIP2661	160mm, 1000V, industrial		

## ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ, SADA 3KS, INDUSTRIAL



čelisti z kvalitní indukčně kalené CrV oceli



dvoubarevná rukojeť

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT2K0302	1000V, 1ks kleště kombinované 200mm, 1ks kleště půlkulaté přímé 160mm, 1ks kleště štípací boční 160mm, CrV		

## ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ, 180mm, INDUSTRIAL



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THTIP2171	1000V, Černá povrchová úprava a leštění, hmotnost 0,33kg		

## ELEKTRIKÁŘSKÝ KLÍČ NASTAVITELNÝ



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THIADW081	200mm, 1000V, industrial		
THIADW101	250 mm, industrial		

## ELEKTRIKÁŘSKÝ NŮŽ NA KABELY



1000V GS 1000V



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THICK1801	50x180mm, industrial, ocelový břit		

## ELEKTRIKÁŘSKÝ NŮŽ NA KABELY



1000V GS 1000V



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THIDCK1851	50x185mm, industrial, ocelový břit		

## ELEKTRIKÁŘSKÉ NŮŽKY



1000V GS 1000V



**NOVINKA**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THISS1601	délka 160mm, industrial, ocelová čepel		

## KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ A ŠTÍPACÍ NA VODIČE



ostrá hrana pro stříhání drátů

otvory pro stříhání měděných nebo mosazných závitových kolíků na odizolování vodičů

**INDUSTRIAL**

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT15101	250mm		

## KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ A ŠTÍPACÍ



**INDUSTRIAL**

TPR rukojeť

obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THT15606	175mm, pro odstranění umělohmotné nebo gumové izolace vodičů o průměru 0,5-6mm se stříhací funkcí		

## KLEŠTĚ LISOVACÍ NA DUTINKY, INDUSTRIAL



patentovaná rukojeť



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
THCPG2510	160cm		



**PÁS NA NÁŘADÍ**

**THT16P3011**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 velikost 290x190mm, s pásem, maximální nosnost 8kg nářadí, 1 kapsa pro AKU vrtačku a 5 předních kapes pro šroubováky a vrtáky, materiál: 600D polyester

**PÁS NA NÁŘADÍ**

**THT16P1011**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 10 kapes na nářadí, 2x držák na kladivo, max. nosnost 10kg

**PÁS NA NÁŘADÍ**

**THT16P2031**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 14 kapes, 2x držák na kladivo, nosnost 10kg, pás 92-127cm

**TAŠKA NA NÁŘADÍ**

včetně ramenního pásu  
 vnitřní kapsy pro navýšení úložného prostoru

tuhý rám pro snadné otevírání a přístup

Lehká taška na nářadí s plastovým dnem. Kvalitní provedení poskytuje dostatečný prostor pro uložení nářadí.

**THT16241**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 61cm, plastové dno

**TAŠKA NA NÁŘADÍ**

Taška na elektro i ruční nářadí. Vhodná pro přenos aku nářadí, baterií a nabíječky.

**THT26131**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 délka 33cm, s boční kapsou pro navýšení úložného prostoru

**TAŠKA NA NÁŘADÍ**

nosnost 20kg

zpevněný spodek tašky

**THT16161**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 délka 40cm, vnitřní kapsy a pás přes rameno

**TAŠKA NA NÁŘADÍ, INDUSTRIAL**

silná kovová rukojeť s madlem z odolné měkké pěny

vyztužené dno tašky

**THT36L01**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 21kapes + kapsa na metr, 40cm, materiál: 600D polyester, max. nosnost 20kg

**BATOH NA NÁŘADÍ, INDUSTRIAL**

34x17x45cm

vnitřní kapsa

**THBP0201**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 polyester oxford 600D

**VESTA NA NÁŘADÍ, INDUSTRIAL**

maximální zátěž 3kg  
 vzduch propustný materiál

nastavitelné popruhy

12 kapes a 1 držák na kladivo

**TTVT1601**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 42x60x3cm

**KUFR NA NÁŘADÍ KOVOVÝ, INDUSTRIAL**

Praktický kovový kufr na nářadí s 5 přihrádkami

**THT10702**

obj.č. popis bez DPH S DPH  
 5 přihrádek, rozměry 400x200x195mm



## BUNDA

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH

### TJCTC2282.L

voděodolný index 5000mmH2O, teplá a větruvzdorná, se zipem, prostorné kapsy, prodyšnost vzduchu 3000g/24hod

### TJCTC2282.XL

voděodolný index 5000mmH2O, teplá a větruvzdorná, se zipem, prostorné kapsy, prodyšnost vzduchu 3000g/24hod

### TJCTC2282.XXL

voděodolný index 5000mmH2O, teplá a větruvzdorná, se zipem, prostorné kapsy, prodyšnost vzduchu 3000g/24hod

## BOTY

TOTAL



ochrana prstů,  
prodyšná textilie



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TSP208SB.40** velikost 40

**TSP208SB.41** velikost 41

**TSP208SB.42** velikost 42

**TSP208SB.43** velikost 43

**TSP208SB.44** velikost 44

**TSP208SB.45** velikost 45

**TSP208SB.46** velikost 46

## BOTY

TOTAL



kovová špička boty

## GUMÁKY

TOTAL



výška 37cm



PVC

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TSP302L.40** velikost 40

**TSP302L.41** velikost 41

**TSP302L.42** velikost 42

**TSP302L.43** velikost 43

**TSP302L.44** velikost 44

**TSP302L.45** velikost 45

## RUKAVICE

TOTAL



obj.č. popis bez DPH S DPH

**TSP11102** velikost 10 (XL)

obj.č. popis bez DPH S DPH

**TSP202SB.42** velikost 42

**TSP202SB.43** velikost 43

**TSP202SB.44** velikost 44

**TSP202SB.45** velikost 45

**KUKLA SVÁŘEČSKÁ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP9103</b>			
velikost zorného pole	100x66mm		
doba ztmavnutí filtru	<0.04ms		
optická třída	1/1/1/1		
počet senzorů	4		
UV/IR ochrana	ano		
rozsah tmavosti filtru	DIN 5-9/9-13		

**SVÁŘEČÍ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ, INDUSTRIAL**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP9101</b>			
velikost zorného pole	100x66mm		
doba ztmavnutí filtru	<0.04ms		
optická třída	1/1/1/1		
počet senzorů	4		
UV/IR ochrana	ano		
rozsah tmavosti filtru	DIN 5-9/9-13		
optické hodnocení	1/1/1/1, 4 senzory, průhled 100x64mm, světelný stav DIN 3, tmavý stav DIN 5-9/9-13, Operating Temperature -5 (23°F)-+55 (131°F), Storing Temperature -20 (-4°F)-+70 (158°F)		

**ŠTÍT CELOOBLIČEJOVÝ, INDUSTRIAL**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP610</b>	snadná nastavitelnost velikosti, vzduchové otvory proti zamlžování		

**VNĚJŠÍ OCHRANNÝ PRŮZOR**





obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP9101-SP-0.P.P</b>	Vnější ochranný průzor pro svářečí kuklu TSP9101		
<b>TSP9103-SP-0.P.P</b>	Vnější ochranný průzor pro kuklu svářečskou TSP9103		

**BRÝLE OCHRANNÉ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP304</b>	čiré		

**PŘILBA OCHRANNÁ, INDUSTRIAL**




obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP2601</b>			

**BRÝLE OCHRANNÉ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP301</b>	čiré		

**BRÝLE OCHRANNÉ**



obj.č.	popis	bez DPH	S DPH
<b>TSP302</b>			



TOTAL

**TOTAL**

One Stop Tools Station

